



AURA

Kunststoff, weiß oder chrom · plastic, white or chrome ·
 plastique, blanc ou chrome · kunststof, wit of chroom ·
 plástico, blanco o cromo · plastica, bianco o cromo ·
 plastic, alb sau crom · muovi, valkoinen tai kromi ·
 plastik, biały lub chrom · plastik, beyaz veya krom



31



06




Ø 8,2 cm, ↓ 4 cm
 incl. 1 x SMD, 5 W
 450 lm, 3.000 K



652310106
 652310131



Ø 14,5 cm, ↓ 3,7 cm
 incl. 1 x SMD, 10 W
 1.040 lm, 3.000 K



652410106
 652410131



06 chrom · chrome
 31 weiß matt · white mat



1x

2x

3x



Getrennt schaltbar · Separately switchable
Interrupteurs séparés · Gescheiden schakelbaar ·
Interruptores separados · Interruttori separati ·
Intrerupatoare separate · Erikseen kytkettävissä ·
Oddzielny przełącznik · Dışarıdan anahtarlı



CORE

Kunststoff, weiß oder chrom · plastic, white or chrome ·
 plastique, blanc ou chrome · kunststof, wit of chrom ·
 plástico, blanco o cromo · plastica, bianco o cromo ·
 plastic, alb sau crom · muovi, valkoinen tai kromi ·
 plastik, biały lub chrom · plastik, beyaz veya krom




Ø 8,2 cm, ↑ 3,5 cm
 incl. 1 x SMD, 5 W
 450 lm, 3.000 K



652510106
 652510131

Ø 14,5 cm, ↑ 3,2 cm
 incl. 1 x SMD, 10 W
 1.040 lm, 3.000 K



652610106
 652610131



06 chrom · chrome
31 weiß matt · white mat





07



06



31

PINDOS

Metall · metal ·
 metale · metaal · metal · metallo ·
 metal · metalli · metal · metal



Ø 22,5 cm, ↑ 2,8 cm
 incl. SMD-LED, 18 W
 1.500 lm, 3.000 K



650910106
 650910107
 650910131



06 chrom · chrome
07 Nickel matt · nickel mat
31 weiß matt · white mat



3er Set/3 pc.



↔ 8,5 x 8,5 cm, ↓ 5,4 cm
incl. 3 x SMD, 5,5 W
3 x 345 lm, 3.000 K

∅ 8,5 cm, ↓ 5,4 cm
incl. 3 x SMD, 5,5 W
3 x 345 lm, 3.000 K



650610306
650610307
650610331

650710306
650710307
650710331

06 chrom · chrome
07 Nickel matt · nickel mat
31 weiß matt · white mat



ZAGROS

Metall · metal ·
metale · metaal · metal · metallo ·
metal · metalli · metal · metal



32



↔ 8,5 x 8,5 cm, ↑ 5,4 cm
incl. 1 x SMD, 5,5 W
345 lm, 3.000 K



650610106
650610107
650610131
650610132

Ø 8,5 cm, ↑ 5,4 cm
incl. 1 x SMD, 5,5 W
345 lm, 3.000 K



650710106
650710107
650710131
650710132



06 chrom · chrome
07 Nickel matt · nickel mat
31 weiß matt · white mat
32 schwarz matt · black mat



3er Set/3 pc.



↔ 8,5 x 8,5 cm, ↓ 5,4 cm
incl. 3 x SMD, 5,5 W
3 x 345 lm, 3.000 K


∅ 8,5 cm, ↓ 5,4 cm
incl. 3 x SMD, 5,5 W
3 x 345 lm, 3.000 K



650410306
650410307
650410331

650510306
650510307
650510331

06 chrom · chrome
07 Nickel matt · nickel mat
31 weiß matt · white mat



PAMIR

Metall · metal ·
metale · metaal · metal · metallo ·
metal · metalli · metal · metal



607



↔ 8,5 x 8,5 cm, ↑ 5,4 cm
incl. 1 x SMD, 5,5 W
345 lm, 3.000 K



650410106
650410107
650410131
650410132

Ø 8,5 cm, ↑ 5,4 cm
incl. 1 x SMD, 5,5 W
345 lm, 3.000 K



650510106
650510107
650510131
650510132



06 chrom · chrome
07 Nickel matt · nickel mat
31 weiß matt · white mat
32 schwarz matt · black mat



07



31

3er Set/3 pc.



↔ 8 x 8 cm, ↑ 3,4 cm
incl. 3 x SMD, 5 W
3 x 370 lm, 3.000 K

∅ 8,2 cm, ↑ 3,4 cm
incl. 3 x SMD, 5 W
3 x 370 lm, 3.000 K



650210306
650210307
650210331


650310306
650310307
650310331

06 chrom · chrome
07 Nickel matt · nickel mat
31 weiß matt · white mat



RILA

Metall · metal ·
 metale · metaal · metal · metallo ·
 metal · metalli · metal · metal



07

609



↔ 8 x 8 cm, ↑ 3,4 cm
 incl. 1 x SMD, 5 W
 370 lm, 3.000 K



650210106
 650210107
 650210131

Ø 8,2 cm, ↑ 3,4 cm
 incl. 1 x SMD, 5 W
 370 lm, 3.000 K



650310106
 650310107
 650310131



06 chrom · chrome
07 Nickel matt · nickel mat
31 weiß matt · white mat



31



07

3er Set/3 pc.



↔ 8 x 8 cm, ↓ 7 cm
excl. 3 x GU10, max. 15 W


∅ 8,3 cm, ↓ 7 cm
excl. 3 x GU10, max. 15 W



650000306
650000307
650000331

650100306
650100307
650100331

06 chrom · chrome
07 Nickel matt · nickel mat
31 weiß matt · white mat



JURA

Metall · metal ·
metale · metaal · metal · metallo ·
metal · metalli · metal · metal



08

Empfohlen:

recommended: LED GU10, 3 W
250 lm, 3.000 K, $\approx 110^\circ$



A+

956-30

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K, $\approx 36^\circ$



A+

956-5736

LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K, $\approx 36^\circ$



A+

956-5936



$\leftrightarrow 8 \times 8 \text{ cm}$, $\updownarrow 7 \text{ cm}$
excl. 1 x GU10, max. 15 W

A++ - E

650000106
650000107
650000108
650000131
650000132



$\varnothing 8,3 \text{ cm}$, $\updownarrow 7 \text{ cm}$
excl. 1 x GU10, max. 15 W

A++ - E

650100106
650100107
650100108
650100131
650100132



06 chrom · chrome
07 Nickel matt · nickel mat
08 Messing matt · brass mat
31 weiß matt · white mat
32 schwarz matt · black mat




DOLOMITE

Kristallglas · crystal glass ·
 verre cristal · kristal glas · vidrio cristal ·
 vetro cristallo · sticla cristal · kristallilasi ·
 szkło kryształ · kristal cam




Ø 9 cm, ↓ 9,5 cm
 excl. 1 x GU10, max. 10 W




651700152

↔ 10 x 10 cm, ↓ 9,5 cm
 excl. 1 x GU10, max. 10 W





651800152



PIRIN

Kristallglas · crystal glass ·
 verre cristal · kristal glas · vidrio cristal ·
 vetro cristallo · sticla cristal · kristallilasi ·
 szkło kryształ · kristal cam



Empfohlen:

recommended: LED GU10, 3 W
 250 lm, 3.000 K, $\approx 110^\circ$



A+

956-30

LED GU10, 5 W
 400 lm, 3.000 K, $\approx 36^\circ$



A+



956-5736

LED GU10, 5 W
 400 lm, 3.000 K, $\approx 36^\circ$



A+



956-5936



$\varnothing 9$ cm, $\updownarrow 7$ cm
 excl. 1 x GU10, max. 10 W

A++ - E

652100152



$\leftrightarrow 9 \times 9$ cm, $\updownarrow 7$ cm
 excl. 1 x GU10, max. 10 W

A++ - E

652200152





H₂O

Badezimmerleuchten

Bathroom lighting

Éclairage salle de bains

Badkamer verlichting

Iluminación de cuarto de baño

Illuminazione per bagno

Illuminat baie

Kylpyhuone valaistus

Oświetlenie łazienkowe

Banyo aydınlatma



CUBO

chrom, Glas klar · chrome, clear glass ·
 chrome, verre claire · chroom, helder glas · cromo, vidrio claro ·
 cromo, vetro chiaro · crom, sticlă transparentă · kromi, kirkas lasi ·
 chrom, przezroczyste szkło · krom, şeffaf

IP44

OSRAM
 LED TECHNOLOGY INCLUDES



BRIAN

chrom, Acryl · chrome, acryl ·
 chrome, acryl · chroom, acryl · cromo, acrílico ·
 cromo, acrilico · crom, acrilic · kromi, akryyli ·
 chrom, akryl · krom, akrilik

IP44



↔ 25 x 25 cm, ↗ 10 cm
 incl. 4 x SMD-LED, 4,5 W
 4 x 400 lm, 3.000 K

↑ 10 cm, ↔ 8,5 cm, ↗ 12,5 cm
 incl. 1 x SMD-LED, 3,6 W
 260 lm, 3.000 K

↑ 16,5 cm, ↔ 8,5 cm, ↗ 12,5 cm
 incl. 2 x SMD-LED, 2,8 W
 2 x 180 lm, 3.000 K

A+ IP44 OSRAM

A+ IP44

A+ IP44

681910406

282710106

282710206



H₂O



BOLSA

chrom, Acryl · chrome, acryl ·
chrome, acryl · chroom, acryl · cromo, acrílico ·
cromo, acrilico · crom, acrilic · kromi, akryyli ·
chrom, akryl · krom, akrilik

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



↑ 19 cm, ↔ 7 cm, ↗ 12 cm
incl. 1 x SMD-LED, 3,2 W
300 lm, 3.000 K

A+ IP44

282410106



↑ 30 cm, ↔ 7 cm, ↗ 12 cm
incl. 2 x SMD-LED, 3,2 W
2 x 300 lm, 3.000 K

A+ IP44

282410206



Ø 41,5 cm, ↑ 16,5 cm
incl. 5 x SMD-LED, 3,2 W
5 x 300 lm, 3.000 K

A+ IP44

682410506

HELEN

chrom, Acryl · chrome, acryl ·
chrome, acryl · chroom, acryl · cromo, acrílico ·
cromo, acrílico · crom, acrílic · kromi, akryyli ·
chrom, akryl · krom, akrilik



↔ 18 cm, ↑ 6 cm, ↗ 9,5 cm
incl. 1 x SMD-LED, 4,5 W
430 lm, 3.000 K



282510106

↔ 43 cm, ↑ 6 cm, ↗ 9,5 cm
incl. 2 x SMD-LED, 4,5 W
2 x 430 lm, 3.000 K



282510206



07



06



DYLAN

chrom oder Nickel matt, Glas matt · chrome or nickel mat, mat glass ·
 chrome ou nickel mat, verre mat · chroom of nikkell mat, mat glas ·
 cromo o níquel mate, vidro mate · cromo o nichel opaco, vetro sabbato ·
 crom sau nichel mat, sticla mata · kromi tai harjattu teräs, mattalasi ·
 chrom lub nikiel mat, szkło matowane · krom veyá mat nikel, mat cam



↓ 20 x 11 cm, ↗ 12,5 cm
 incl. 1 x SMD, 4,3 W
 430 lm, 3.000 K



283370106
 283370107



↓ 34,5 x 13 cm, ↗ 9 cm
 incl. 2 x SMD, 4,3 W
 2 x 430 lm, 3.000 K



283370206
 283370207



Ø 37 cm, ↓ 18,5 cm
 incl. 3 x SMD, 4,3 W
 3 x 430 lm, 3.000 K




683310306
 683310307



06 chrom · chrome
 07 Nickel matt · nickel mat





Seite/page 659

VIEW

chrom · chrome ·
chrome · chroom · cromo · cromo ·
crom · kromi · chrom · krom



Ø 22 cm, ↗ max. 36 cm
incl. SMD-LED, 3 W
280 lm, 3.000 K



282990106



↓ 20 x 20 cm, ↗ max. 36 cm
incl. SMD-LED, 3 W
280 lm, 3.000 K



283090106



SAM

chrom, Glas matt · chrome, mat glass ·
chrome, verre mat · chroom, mat glas · cromo, vidrio mate ·
cromo, vetro sabbiato · crom, sticla mata · kromi, mattalasi ·
chrom, szkło matowane · krom, mat cam



NANDO

chrom, Glas matt · chrome, mat glass ·
chrome, verre mat · chroom, mat glas · cromo, vidrio mate ·
cromo, vetro sabbiato · crom, sticla mata · kromi, mattalasi ·
chrom, szkło matowane · krom, mat cam



MATTIMO

chrom, Acryl · chrome, acryl ·
chrome, acryl · chroom, acryl · cromo, acrílico ·
cromo, acrílico · crom, acrilic · kromi, akryyli ·
chrom, akryl · krom, akrilik

IP44



↔ 26 x 26 cm, ↑ 8,5 cm
incl. 4 x SMD-LED, 4,5 W
4 x 400 lm, 3.000 K

Ø 25 cm, ↑ 11 cm
incl. 3 x SMD-LED, 4,5 W
3 x 430 lm, 3.000 K

↔ 40 x 5,5 cm, ↗ 8,5 cm
incl. 1 x SMD-LED, 4,3 W
450 lm, 3.000 K

↔ 60 x 5,5 cm, ↗ 8,5 cm
incl. 1 x SMD-LED, 6,5 W
680 lm, 3.000 K

↔ 80 x 5,5 cm, ↗ 8,5 cm
incl. 1 x SMD-LED, 8,6 W
880 lm, 3.000 K



680611206

680711206

283270106

283270206

283270306



H₂O



NILO

chrom, Acryl · chrome, acryl ·
chrome, acryl · chroom, acryl · cromo, acrílico ·
cromo, acrilico · crom, acrilic · kromi, akryyli ·
chrom, akryl · krom, akrilik

IP44

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



KOLIAN

chrom, Acryl · chrome, acryl ·
chrome, acryl · chroom, acryl · cromo, acrílico ·
cromo, acrilico · crom, acrilic · kromi, akryyli ·
chrom, akryl · krom, akrilik

IP44

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



↔ 88 x 7,5 cm, ↗ 2,5 cm
incl. SMD-LED, 9 W
900 lm, 3.000 K



281770906



↔ 120 x 7 cm, ↗ 2,5 cm
incl. SMD-LED, 12 W
1.200 lm, 3.000 K



281771206



↔ 44 x 6 cm, ↗ 9 cm
incl. SMD-LED, 6 W
600 lm, 3.000 K



281570606




↔ 64 x 6 cm, ↗ 9 cm
incl. SMD-LED, 9 W
970 lm, 3.000 K



281570906



H₂O



XAVI

chrom, Glas matt · chrome, mat glass ·
chrome, verre mat · chroom, mat glas · cromo, vidrio mate ·
cromo, vetro sabbaiato · crom, sticla mata · kromi, mattalasi ·
chrom, szkło matowane · krom, mat cam



RAY

chrom, Acryl · chrome, acryl ·
chrome, acryl · chroom, acryl · cromo, acrílico · cromo, acrilico ·
crom, acrilic · kromi, akryyli · chrom, akryl · krom, akrilik

IP44



↔ 30,4 cm, ↓ 8 cm, ↗ 6 cm
excl. 2 x E14, max. 28 W

↔ 40,5 cm, ↓ 8 cm, ↗ 6 cm
excl. 3 x E14, max. 28 W

↑ 8,3 x 5,2 cm, ↗ 8 cm
incl. 1 x SMD-LED, 4 W
340 lm, 3.000 K

↓ 16,6 x 5,2 cm, ↗ 8 cm
incl. 2 x SMD-LED, 4 W
2 x 340 lm, 3.000 K



2803021-06



2803031-06



283110106



283110206





87



01

CLARIMO

Acryl, weiß oder titanfarbig · acryl, white or titan ·
 acryl, blanc ou titane · acryl, wit of titaan · acrílico, blanco o titán ·
 acrilico, bianco o titano · acrilic, alb sau titaniu · akryyli, valkoinen tai titaani ·
 akryl, biały lub tytanowy · akrilik, beyaz veya titan

IP44



Ø 33 cm, ↑ 9 cm,
 incl. SMD-LED, 18 W
 1.600 lm, 3.000 K

A+ IP44



659011801
 659011887

01 weiß · white
 87 titanfarbig · titanium-coloured




APART

Acryl, chrom · acryl, chrome ·
acryl, chrome · acryl, chroom · acrílico, cromo ·
acrilico, cromo · acrylic, crom · akryyli, kromi ·
akryl, chrom · akrilik, krom

IP44



Ø 35 cm, ↑ 9,5 cm,
incl. SMD-LED, 18 W
1.600 lm, 3.000 K



659411806



Ø 41 cm, ↑ 10 cm,
incl. SMD-LED, 24 W
2.100 lm, 3.000 K



659412406



01



06



07

CONDUS

Metall, Glas matt · metal, mat glass ·
 metale, verre mat · metaal, mat glas · metal, vidrio mate ·
 metallo, vetro sabbato · metal, sticla mata · metalli, mattalasi ·
 metal, szkło matowane · metal, mat cam

IP44



Ø 31,5 cm, ↓ 8 cm
 excl. 1 x E27, max. 42 W



6801011-01
 6801011-06
 6801011-07




01 weiß · white
 06 chrom · chrome
 07 Nickel matt · nickel mat

COMPO

Aluminium gebürstet oder weiß · brushed aluminium or white ·
aluminium balayé ou blanc · geborsteld aluminium of wit ·
aluminio pulido o blanco · alluminio spazzolato o bianco ·
aluminium lucios sau alb · harjattu alumiini tai valkoinen ·
aluminium szczotkowane lub biały · alüminyum veya beyaz

IP65



Ø 8,5 cm
incl. 1 x SMD-LED, 5,5 W
380 lm, 3.000 K

A+

IP65

629510101
629510105



01 weiß · white
05 Aluminium gebürstet · brushed aluminium



Leuchtmittel

Light sources
Ampoules
Lichtbronnen
Fuentes de luz
Lampadine
Becuri
Valonlähteet
Źródła światła
Işık kaynakları




LED-Leuchtmittel

LED bulbs · Ampoules LED · LED-lampen · Bombillas a LED · Lampadine a LED ·
Becuri cu LED-uri · LED-Valonlähtet · Żarówki LED · LED ampuller



↓ 110 mm, ↔ 60 mm
LED E27, 10 W
806 lm, 3.000 K
25.000 h



988-10



↓ 98 mm, ↔ 37 mm
LED E14, 6 W
470 lm, 3.000 K
25.000 h



989-66



↓ 80 mm, ↔ 45 mm
LED E14, 6 W
470 lm, 3.000 K
25.000 h



983-66



↓ 52 mm, ↔ 50 mm
LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K, ⚡ 110°
25.000 h



956-55




↓ 52 mm, ↔ 50 mm
LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K, ⚡ 36°
20.000 h




956-5736



↓ 55 mm, ↔ 18 mm
LED G9, 3,5 W
320 lm, 3.000 K
25.000 h



929-230 Blister: 2 St./2 pc.



DIMMEN OHNE DIMMER

Dimming without dimmer · Ajuster le niveau
d'éclairage sans variateur · Dimmen zonder dimmer ·
Regulable sin regulador · Dimmerabile senza Dimmer ·
Ajustarea nivelului de lumina fara variator de lumina ·
Himmentäminen ilman himmennintä · Ściemnianie bez ściemniacza

LED-Filament-Leuchtmittel

LED-filament bulbs · Lampes LED-filament · LED-gloeilampen · Lámparas de filamento de LED ·
Lampade a filamento LED · Lámpi cu LED-filament · LED-hehkulamput · Lampy LED-żarowe ·
LED-filamanlı lambalar




↑ 106 mm, ↔ 60 mm
Filament LED E27, 8 W
806 lm, 2.700 K
10.000 h



987-6810




↑ 110 mm, ↔ 60 mm
Filament LED E27, 8 W
700 lm, 2.700 K
10.000 h



987-6700




↑ 143 mm, ↔ 95 mm
Filament LED E27, 6 W
810 lm, 2.700 K
10.000 h



985-6810




↑ 173 mm, ↔ 125 mm
Filament LED E27, 6 W
810 lm, 2.700 K
10.000 h



986-6810




↑ 80 mm, ↔ 45 mm
Filament LED E14, 4 W
470 lm, 2.700 K
10.000 h



983-4470




↑ 99 mm, ↔ 35 mm
Filament LED E14, 4 W
470 lm, 2.700 K
10.000 h



989-4470



↑ 108 mm, ↔ 35 mm
Filament LED E14, 4 W
470 lm, 2.700 K
10.000 h



990-4470



↑ 160 x 80 cm, ↗ 40 cm

PP005

LED-Leuchtmittel

LED bulbs · Ampoules LED · LED-lampen · Bombillas a LED · Lampadine a LED ·
Becuri cu LED-uri · LED-Valonlähtet · Żarówki LED · LED ampuller



↑ 106 mm, ↔ 60 mm
LED E27, 6 W
470 lm, 3.000 K
25.000 h



987-60



↑ 110 mm, ↔ 60 mm
LED E27, 7 W
560 lm, 3.000 K
25.000 h



dimmable

988-700



↑ 110 mm, ↔ 60 mm
LED E27, 10 W
800 lm, 3.000 K
25.000 h



dimmable

988-110



↑ 75 mm, ↔ 45 mm
LED E27, 4 W
320 lm, 3.000 K
25.000 h



986-40

986-43 Blister: 3 St./3 pc.



↑ 78 mm, ↔ 45 mm
LED E27, 5 W
400 lm, 3.000 K
25.000 h



986-60

986-63 Blister: 3 St./3 pc.



↑ 99 mm, ↔ 37 mm
LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K
25.000 h



989-40

989-43 Blister: 3 St./3 pc.



↑ 102 mm, ↔ 37 mm
LED E14, 5 W
400 lm, 3.000 K
25.000 h



dimmable

989-56



↑ 99 mm, ↔ 37 mm
LED E14, 6 W
470 lm, 3.000 K
25.000 h



989-60

989-63 Blister: 3 St./3 pc.



↑ 130 mm, ↔ 37 mm
LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K
25.000 h



990-40



↑ 80 mm, ↔ 45 mm
LED E14, 4 W
320 lm, 3.000 K
25.000 h



983-40

983-43 Blister: 3 St./3 pc.



↑ 80 mm, ↔ 45 mm
LED E14, 5 W
400 lm, 3.000 K
25.000 h



dimmable

983-56



↑ 80 mm, ↔ 45 mm
LED E14, 5 W
400 lm, 3.000 K
25.000 h



983-60

983-63 Blister: 3 St./3 pc.



↓ 80 mm, ↔ 50 mm
LED E14, 5 W
400 lm, 3.000 K, ⚡ 120°
25.000 h

A+

955-55



↓ 57 mm, ↔ 50 mm
LED GU10, 3 W
250 lm, 3.000 K, ⚡ 110°
25.000 h

A+

956-30



dimmable

↓ 52 mm, ↔ 50 mm
LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K, ⚡ 36°
20.000 h

A+

956-5936



↓ 60 mm, ↔ 50 mm
LED GU10, 5 W
400 lm, 3.000 K, ⚡ 120°
25.000 h

A+

955-50



↓ 50 mm, ↔ 50 mm
LED GU5,3/MR16, 3 W
260 lm, 3.000 K, ⚡ 110°
25.000 h

A+

916-30



dimmable

↓ 50 mm, ↔ 20 mm
LED G9, 3 W
300 lm, 3.000 K
25.000 h

A+

929-2300 Blister: 2 St./2 pc.



dimmable

↓ 55 mm, ↔ 18 mm
LED G9, 3 W
250 lm, 3.000 K
25.000 h

A+

929-235 Blister: 2 St./2 pc.



↓ 48 mm, ↔ 16 mm
LED G9, 2,5 W
210 lm, 3.000 K
25.000 h

A++

929-220 Blister: 2 St./2 pc.

LED-Filament-Leuchtmittel

LED-filament bulbs · Lampes LED-filament · LED-gloeilampen · Lámparas de filamento de LED · Lampade a filamento LED · Lămpi cu LED-filament · LED-hehkulamput · Lampy LED-żarowe · LED-filamanlı lambalar



↑ 115 mm, ↔ 60 mm
Filament LED E27, 4 W
400 lm, 3.000 K
10.000 h



987-400
987-2400 Blister: 2 St./2 pc.



↑ 99 mm, ↔ 35 mm
Filament LED E14, 4 W
400 lm, 3.000 K
10.000 h



989-400



↑ 99 mm, ↔ 35 mm
Filament LED E14, 4 W
280 lm, 2.700 K
10.000 h



989-479



↑ 120 mm, ↔ 35 mm
Filament LED E14, 4 W
400 lm, 3.000 K
10.000 h



990-400



↑ 78 mm, ↔ 45 mm
Filament LED E14, 4 W
470 lm, 3.000 K
10.000 h



983-400



↑ 140 mm, ↔ 64 mm
Filament LED E27, 6 W
600 lm, 3.000 K
10.000 h



987-600



↑ 140 mm, ↔ 64 mm
Filament LED E27, 6 W
420 lm, 2.700 K
10.000 h



987-679



↑ 136 mm, ↔ 95 mm
Filament LED E27, 6 W
600 lm, 3.000 K
10.000 h



988-600



↑ 136 mm, ↔ 95 mm
Filament LED E27, 6 W
600 lm, 3.000 K
10.000 h



988-660

dimmable



↑ 108 mm, ↔ 60 mm
Filament LED E27, 4 W
450 lm, 2.800 K
25.000 h



987-410



↑ 78 mm, ↔ 45 mm
Filament LED E14, 4 W
450 lm, 2.800 K
25.000 h



983-410



↑ 140 mm, ↔ 95 mm
Filament LED E27, 7 W
680 lm, 2.700 K
25.000 h



988-710

dimmable



↑ 180 mm, ↔ 125 mm
Filament LED E27, 7 W
680 lm, 2.700 K
25.000 h



986-710

dimmable





↑ 168 mm, ↔ 115 mm
Filament LED E27, 4 W
320 lm, 2.700 K
25.000 h



901-479



↑ 138 mm, ↔ 115 mm
Filament LED E27, 4 W
320 lm, 2.700 K
25.000 h



902-479



↑ 138 mm, ↔ 80 mm
Filament LED E27, 4 W
320 lm, 2.700 K
25.000 h



903-479



↑ 168 mm, ↔ 115 mm
Filament LED E27, 4 W
140 lm, 3.000 K
25.000 h



901-454



↑ 138 mm, ↔ 115 mm
Filament LED E27, 4 W
140 lm, 3.000 K
25.000 h



902-454



↑ 138 mm, ↔ 80 mm
Filament LED E27, 4 W
140 lm, 3.000 K
25.000 h



903-454



↑ 136 mm, ↔ 95 mm
Filament LED E27, 6 W
420 lm, 2.700 K
25.000 h



988-679



↑ 135 mm, ↔ 95 mm
Filament LED E27, 4 W
320 lm, 2.700 K
25.000 h



904-479



↑ 135 mm, ↔ 95 mm
Filament LED E27, 4 W
140 lm, 3.000 K
25.000 h



904-454



↑ 138 mm, ↔ 95 mm
Filament LED E27, 6 W
190 lm, 3.000 K
25.000 h



988-654



↑ 300 mm, ↔ 30 mm
Filament LED E27, 4 W
320 lm, 2.700 K
25.000 h



905-479



↑ 300 mm, ↔ 30 mm
Filament LED E27, 4 W
100 lm, 3.000 K
25.000 h




905-454

LED-Leuchtmittel

LED bulbs · Ampoules LED · LED-lampen · Bombillas a LED · Lampadine a LED ·
Becuri cu LED-uri · LED-Valonlähtet · Żarówki LED · LED ampuller




↑ 330 mm, ↔ 180 mm
Filament LED E27, 8 W
560 lm, 2.700 K
25.000 h



dimmable 908-879



↑ 320 mm, ↔ 180 mm
Filament LED E27, 8 W
560 lm, 2.700 K
25.000 h



dimmable 906-879



↑ 265 mm, ↔ 200 mm
Filament LED E27, 8 W
560 lm, 2.700 K
25.000 h



dimmable 907-879



↑ 330 mm, ↔ 180 mm
Filament LED E27, 8 W
260 lm, 2.700 K
25.000 h



dimmable 908-854



↑ 320 mm, ↔ 180 mm
Filament LED E27, 8 W
260 lm, 2.700 K
25.000 h



dimmable 906-854



↑ 265 mm, ↔ 200 mm
Filament LED E27, 8 W
260 lm, 2.700 K
25.000 h



dimmable 907-854

Displays

Présentoirs · Espositores · Espositori ·
Display-uri · Telineet · Wyświetla · Teşhir

Topper
PT 0013



643

n, 40 cm

RK78-901

Displays

Présentoirs · Espositores · Espositori ·
Display-uri · Telineet · Wyświetla · Teşhir



RK53 Topper PT 0011 DE

LED-LEUCHTMITTEL ALLES ANDERE HAT SICH ERLEDIGT!

Unsere LED-Leuchtmittel bieten Ihnen viele Vorteile:

- GERINGER ENERGIEVERBRAUCH
- LANGE LEBENSDAUER
- HOHE LEUCHTKRAFT
- GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG
- UMWELTFREUNDLICH

LED	4W	5W	10W	15W	18W
Äquivalent	35W	45W	90W	135W	165W
Halogen	35W	45W	90W	135W	165W
Compact	35W	45W	90W	135W	165W

LED DIMMER

LED SWITCH DIMMER

RK52 Topper PT 0012 DE

DIMMEN OHNE DIMMER

50%
100%
25%

LED SWITCH DIMMER

LED SWITCH DIMMER

RK51 Topper PT 0013 DE

Filaments LED

Wohlfühllicht für jedes Zuhause

Filaments LED SWITCH DIMMER



Displays

Présentoirs · Espositores · Espositori ·
Display-uri · Telineet · Wyświetla · Teşhir



Sticker
POST 1033

Sticker
POST 1034



↔ 120 x 80 cm, ↓ 210 cm

RK63

Displays

Présentoirs · Espositores · Espositori ·
Display-uri · Telineet · Wyświetla · Teşhir



648

↔ 240 x 140 cm, ↑ 241 cm


RK65



POST 1031

↑ 160 x 50 cm, ↔ 50 cm

RK75-6275



649

↔ 80 x 63 cm, ↓ 184 cm

RK58

Spezifikationen

Specifications

Spécifications

Specifikaties

Especificaciones

Specifiche

Specificații

Tekniset tiedot

Specyfikacje

Özellikler

Produkteigenschaften

Features · Caractéristiques · Kenmerken · Acabados ·
Caratteristiche · Caracteristici · Ominaisuudet · Cechy · Özellikleri



Schalter · Switch

Interrupteur · Schakelaar · Interruptor ·
Interruttore · Intrerupator · Kytkin ·
Przełącznik · Anahtar



Fußschalter · Footswitch

interrupteur à pédale · Voetschakelaar ·
Interruptor de pie · interruttore a pedale ·
comutator picior · Päälle / pois jalkakytin ·
wyłącznik nożny · Ayak anahtarı



Schnurschalter · Cable switch

Interrupteur de cordon · Snoerschakelaar ·
Cable de interruptor · Interruttore su cavo ·
Intrerupator cu cablu · katkaisin ja johto ·
Przełącznik na kablu · Kablo anahtar



On/Off Touch Funktion · On/Off Touch function

Interrupteur tactile On/Off · Touch schakelaar On/Off ·
Función táctil On/Off · Interruttore touch On/Off ·
Intrerupator tactil On/Off · Kosketuskäyttöinen On/Off ·
Funkcja dotykowa On/Off · Temas kontrolü On/Off



Getrennt schaltbar · Separately switchable

Interrupteurs séparés · Gescheiden schakelbaar ·
Interruptores separados · Interruttori separati ·
Intrerupatoare separate · Erikseen kytkettävissä ·
Oddzileny przełącznik · Dışarıdan anahtarlı



Fernbedienung · Remote control

Commande à distance · Afstandsbediening ·
Mando a distancia · Comando a distanza ·
Telecomanda · Kauko-ohjain · Pilot · Uzaktan kumanda



Integrierter Dimmer · Integrated dimmer

Variateur intégré · Geïntegreerde dimmer ·
Regulador integrado · Dimmer integrato ·
Variator de lumina integrat · Integroitu himmennin ·
Wbudowany ściemniacz · Entegre kısma/açma düğmesi



Zugschalter · Pull switch

Interrupteur de trait · Trekschakelaar ·
Interruptor de tiro · Interruttore con tirata ·
Interupator de tragere · Vetokytkin ·
Przełącznik pociągany · Çekemelianhtar



Sensordimmer · Sensor dimmer

Variateur tactile · Touchdimmer ·
Regulador con sensor · Touchdimmer ·
Variator cu senzor · Kosketushimmennin ·
Czujnik ściemniania · El dimeri



Extern dimmbar · Externally dimmable

Dimmable avec variateur externe · Extern dimbaar ·
Dimmable por regulador externo · Dimmerabile con dimmer
esterno · variator extern de lumina · himmennettävissä ·
Zewnętrznie ściemniania · Harici Dim Ayarı



RGB Farbwechsler · RGB Colorchanging

Changement de couleur RGB · RGB Kleurverandering ·
Cambio de color RGB · Cambia colore RGB ·
Schimbator de culoare RGB · Värinvaihto RGB ·
Zmieniający kolor RGB · Renk değıştiren RGB



Lichtfarbe einstellbar · Adjustable light color

Couleur de lumière réglable · Lichtkleur instelbaar ·
Color de luz regulable · Colore della luce regolabile ·
Lumina colorata reglabila · Värilämpötila säädettävissä ·
Regulowana barwa światła · Ayarlanabilir ışık rengi



Made in Europe · Made in Europe

Made in Europe · Made in Europe · Made in Europe ·
Made in Europe · Made in Europe · Made in Europe ·
Made in Europe · Made in Europe



Höhenverstellbar · Adjustable height

Hauteur réglable · In hoogte verstelbaar ·
Altura regulable · Altezza regolabile ·
Inaltime reglabila · Säädettävä korkeus ·
Regulowana wysokość · Ayarlanabilir yükseklik



Schwenkbar · Tilttable

Pivotant · Draaibaar · Pivotante ·
Girevole · Pivotant · Suunnattava ·
Skrętny · Eğilebilir



Steckdose · Plug

Prise · Stekker · Enchufe · Spina ·
Priza · Katkaisin · Gniazdko · Priz



Vergößerung 3x · Magnification 3x

Magnification 3x · Vergroting 3x · Aumentos 3x ·
Ingrandimento 3x · Suplimentare 3x · Suurentava 3x ·
Powiększenie 3x · Büyütme 3x



4 fach TOUCH · 4 level Touch function

Interrupteur tactile 4 niveaux · Touch schakelaar 4 niveaux ·
Función Táctil 4 nivel · Interruttore touch 4 livelli ·
Intrerupator tactil 4 nivele · Kosketuskäyttöinen 4 taso ·
Funkcja dotykowa 4 poziomy · Temas kontrolü 4 düzeyleri



Flexibel · Flexible

Flexible · Flexibel · Flexible · Flessibile ·
Flexibil · Joustava · Elastyczne · Esnek



Lichtfarbe stufenlos einstellbar · Light color infinitely variable

Couleur de lumière infiniment variable · Lichtkleur tra-
ploos instelbaar · Color de luz infinitamente variable ·
Colore della luce infinitamente variabile · Culoare lumină
infiniit variabilă · Valon väri portaattomasti · Jasny kolor
bezstopniowo · Açık renk sonsuz değışken



USB Anschluss · USB connection
Entrée USB · USB aansluiting · Conexión USB ·
Connessione USB · Conexiune USB · USB-liitäntä ·
Połączenie USB · USB bağlantısı



USB Anschluss mit Ladefunktion · Recharging USB
connection
Entrée USB de rechargement · Opladende USB
aansluiting · Conexión USB de recarga · Connessione
USB di ricarica · Conexiune USB reîncărcare ·
Lataaminen USB-liitäntä · ładowania USB połączenie ·
şarj USB bağlantısı



Nachtlicht · Night light
Veilleuse de nuit · Nachtlicht · Luz de la noche ·
Luce notturna · Lampă de noapte · Yövalo ·
Lampka nocna · Gece lambası



Gestensteuerung · Gesture control
Contrôle gestuel · Gebaarbediening · Control gestual ·
Controllo gestuale · Control prin gesturi/miscarea mainii ·
Kädellä ohjattava liiketunnistin · Sterowana gestami ·
Jest Kontrol



Up and down Beleuchtung · Up and Down lighting
Point lumineux en haut et en bas · Lichtpunt boven en
onder · Luz de arriba y abajo · Luce su e giù · Sus și în
jos lumina · Ylös ja alas valoa · W górę iw dół światło ·
Yukarı ve aşağı ışık



Dimmbar mit Schalter · Dimmable via switch
Réglable avec interrupteur · Dimbaar via schakelaar ·
Regulable mediante interruptor · Dimmerabile tramite
interruttore · Estompat prin comutator · Himmennettävä
kytkimen · Ściemnialne za pośrednictwem przełącznika ·
Anahtarı üzerinden kısılabilir



Stufenlos dimmbar mit Schalter · Infinitely dimmable
with switch
Infiniment réglable avec interrupteur · Traploos dimbaar met
schakelaar · Infinitamente regulable con interruptor ·
Infinitamente dimmerabile con interruttore · Reglabil infinit
cu un intrerupator · Porttaattomasti himmennettävä kytki-
mellä · Bezstopniowo ściemnialna z przełącznikiem ·
Duraksız anahtar ile ayarlanabilir ışık şiddeti



Sleep-Timer · Sleep timer
Compte-minutes de sommeil · Sleptimer ·
Temporizador de sueño · Timer di spegnimento ·
Sleep timer · Uniajastin · Wyłącznik czasowy ·
Uyku Zamanlayıcısı



Weckfunktion · Wake up function
Fonction réveil · Wekfunctie · Despierte ·
Sveglia · Trezeste-te funcția · Herätys toiminto ·
Obudź się funkcji · İşlevini uyan



Induktive Ladestation · Inductive loading station
Station de chargement inductif · Inductief laadstation ·
Estación de carga inductiva · Stazione di carico
induttivo · Stație de încărcare inductivă · Induktiivinen
latausasema · Stacja ładowania indukcyjnego · Endüktif
yükleme istasyonu



Musterschutz · Registered model
Modèle déposé · Beschermd model ·
Modelo certificado · Modello depositato ·
Înregistrați model · Rekisteröity malli ·
Zarejestrowany wzór · Kayıtlı modeli



Starlight Effekt · Starlight effect
Effet étoiles · Starlight effekt · Efecto estrella ·
Effetto stelle · Efect de "stele" · Tähti efekti ·
Efekt starlight · Yıldız Etkisi



RGBW Farbwechsler · RGBW Colorchanging
Changement de couleur RGBW · RGBW Kleurverandering ·
Cambio de color RGBW · Cambia colore RGBW ·
Schimbator de culoare RGBW · Värinvaihto RGB ·
Zmieniający kolor RGBW · Renk değiştirilen RGBW



Ohne Leuchtmittel · Lamp(s) excluded
Sans ampoule(s) · Zonder lichtbron(nen) ·
Sin bombilla(s) · Lampadina Esclusa · Fara bec (s) ·
Ilman polttimo (s) · Bez żarówki (s) · Ampul olmadan (lar)



Lichtfarbe mit Schalter einstellbar · Light color
adjustable with switch
Couleur de lumière réglable avec interrupteur · Lichtkleur
instelbaar met schakelaar · Color de la luz ajustable con
interruptor · Colore della luce regolabile con interruttore ·
Culoarea luminii reglabila cu un comutator · Valon väri
säädettävällä kytkimellä · Kolor światła regulowane z
przełącznikiem · Anahtar ile ayarlanabilir ışık rengi.



Bewegungssensor · Motion sensor
Déecteur de mouvement · Bewegungssensor ·
Sensor de movimiento · Sensore di movimento ·
Sensor de mişcare · Liiketunnistin · Czujnik ruchu ·
Hareket sensörü



Ausziehbar · Extendible
extensible · Verlengbaar · Extensible ·
Estensibile · extensibila · Jatkettava ·
Rozsuwalny · Uzatılabilir



Memory Funktion · Memory function
fonction mémoire · Geheugen functie ·
Función de memoria · Funzione memorizzazione ·
functia memorie · Muistitoiminto · Funkcja pamięci ·
Hafiza fonksiyonu

Farben & Materialien


Colours and materials · Couleurs et matériaux · Kleuren en materialen · Colores y materiales ·
Colori e materiali · Culori si materiale · Värit ja materiaalit · Kolory i materiały · Renkler ve malzemeler

- 00** transparent · transparent
transparent · transparant · transparente · transparente ·
transparent · kirkas · przezroczysty · şeffaf
- 01** weiß · white
blanc · wit · blanco · bianco · alb · valkoinen · biały · beyaz
- 02** schwarz · black
noir · zwart · negro · nero · negru · musta · czarny · siyah
- 03** Messing poliert · polished brass
laiton polis · gepolijst messing · bronze · ottone lucido ·
bronz · messinki · mosiądz polerowany · piring
- 04** altmessing · old brass
laiton fumé · oud brons · bronze viejo · ottone invecchiato ·
bronz antic · antiikkimessinki · patyna · antik piring
- 05** Aluminium gebürstet · brushed aluminium
aluminium balayé · geborsteld aluminium · aluminio pulido ·
alluminio spazzolato · aluminiu lucios · harjattu alumiini ·
aluminium szczotkowane · alüminyum
- 06** chrom · chrome
chrome · chroom · cromo · cromo · crom ·
kromi · chrom · krom
- 07** Nickel matt · nickel mat
nickel mat · nikkelt mat · níquel mate · nichel opaco ·
nichel mat · harjattu teräs · nikiel mat · mat nikel
- 08** Messing matt · brass mat
laiton mat · messing mat · bronze mate · ottone satinato ·
bronz mat · mattamessinki · mosiądz mat · mat piring
- 09** kupferfarbig · copper
cuivré · koperkleurig · color cobre · colore rame · cupru ·
kuperinvärinen · kolorze miedzi · bakir renkli
- 10** rot · red
rouge · rood · rojo · rosso · rosu ·
punainen · czerwony · kırmızı
- 11** grau · grey
gris · grijs · gris · grigio · gri · harmaa · popielaty · gri
- 12** blau · blue
bleu · blauw · azul · azzurro · gri · sininen · niebieski · mavi
- 13** amber · amber
ambre · amber · ámbar · ambra · amber · meripihka ·
bursztynowy · amber
- 14** braun · brown
brun · bruin · marron · marrone · maro · ruskea ·
brązowy · kahverengi
- 15** grün · green
vert · groen · verde · verde · verde · vihreä · zielony · yeşil
- 16** gelb · yellow
jaune · geel · amarillo · giallo · galben ·
keltainen · żółty · sarı
- 17** mehrfarbig · multicolor
multicolore · multicolor · multicolor · multicolore ·
multicolor · monivärinen · multi-kolor · çok renkli
- 18** orange · orange
orange · oranje · naranja · arancione · portocaliu ·
oranssi · pomarańczowy · turuncu
- 19** türkis · turquoise
turquoise · turquoise · turquesa · turchese · turcoaz ·
turkoosi · turkusowy · turkuvaz
- 24** rostfarbig · rusty
rouille · roestkleur · óxido · ruggine · ruginiu · rustiikki ·
miedź · pas
- 26** braun · brown
brun · bruin · marron · marrone · maro · ruskea ·
brązowy · kahverengi
- 27** weiß antik · antique white
blanc antique · antiek wit · blanco decapé · bianco anticato ·
alb antic · antiikkivalkoinen · antyczny biały · antik beyaz
- 28** rostfarbig antik · antique rust
rouille antique · roestkleur antiek · oxido · ruggine anticato ·
ruginiu antic · rustiikki · antyczny rdzawy · antik pas rengi
- 29** kupfer matt · copper mat
cuivre mat · koper mat · estera de cobre · rame opaco ·
cupru mat · kupari mat · miedź mat · bakır mat
- 30** holzfarbig · wood coloured
couleur bois · houtkleur · color madera · colore di legno ·
culoare lemn · puunvärinen · kolor drewna · ahşap renk
- 31** weiß matt · white mat
blanc mat · wit mat · estera blanca · bianco opaco · alb mat ·
valkoinen matto · biały mat · beyaz mat
- 32** schwarz matt · black mat
noir mat · mat zwart · estera negra · nero opaco ·
negru mat · musta matto · czarny mat · siyah mat
- 41** taupe · taupe
taupe · taupe · gris pardo · taupe · taupe ·
ruskeanharmaa · ciemnoszary · taupe
- 42** anthrazit · anthracite
antracite · antraciet · antracita · anthracite · antracit ·
antrasiitti · antracyt · antrasit
- 45** pastellblau · pastel blue ·
bleu pastel · pastel blauw · azul pastel · azzurro pastello ·
albastru pastel · pastellinsininen · pastelowy niebieski ·
pastel mavi
- 51** apfelgrün · applegreen
vert pomme · appelgroen · verde manzana · verde mela ·
verde mar · omenanvihreä · zielone jabłko · elma yeşili
- 52** transparent klar · transparent clear
transparente claire · transparant helder · transparente claro ·
transparente chiaro · transparent clar · kirkas ·
przezroczysty · şeffaf

- 54** rauchfarbig · smoke
fumé · rookkleur · humo · fume' · fumuriu ·
savu · przydymiony · duman
- 61** grau antik · antique grey
gris ancien · antiek grijs · gris antiguo · grigio antico ·
antic gri · antiikki harmaa · starodawny szary · antika gri
- 62** kupfer antik · antique copper
cuivre ancien · antiek koper · cobre antiguo · rame antico ·
cupru antic · antiikki kupari · antyczne miedzi · antik bakır
- 64** bronze · bronze
bronze · bronze · bronce · bronzo · bronz ·
pronssi · brąz · tunç
- 78** betonfarbig · concrete look
couleur beton · beton kleur · color concreto ·
calcestruzzo · culoare beton · konkreettisia väri ·
konkretny kolor · beton rengi
- 79** goldfarbig · gold
or · goud · oro · oro · aur · kultaa · złota · altın
- 87** titanfarbig · titan
titane · titaan · titán · titano · titaniu ·
titaani · tytanowy · titan
- 88** silber antik · antique silver
argent antique · antiek zilver · plateado antiquo ·
argento anticato · argint antic · antiikkihopea ·
antyczne srebro · gümüş antika
- 89** silberfarbig · silver
argent · zilver · plata · argento · argint ·
hopea · srebrny · gümüş
- 91** lila · lilac
lilla · lilla · lila · lilla · lila · lila · liliowy · leylak
- 92** purpurrot · purple
pourpre · paars · púrpura · porpora · purpuriu ·
purppura · purpurowy · mor
- 93** pink · pink
rose · pink · rosa · rosa · roz · pinkki · różowy · pembe
- 94** pastellrosa · pastel pink ·
rose pastel · pastel rose · rosa pastel · rosa pastello ·
roz pastel · pastellin pinkki · pastelowy róż · pastel pembe

Get your light connected.

FR NL ES IT RO FI PL



WiZ CLICK

Simple et efficace. Deux modes d'éclairage préférés peuvent être commandés via l'interrupteur d'éclairage existant.

Eenvoudig en effectief. Twee voorkeurstellingen kunnen worden bediend via de bestaande lichtsckelaar.


Helppoa ja tehokasta. Kaksi toivottua valo asetusta jota voidaan käyttää seinäkytkimellä.

Simplu si efectiv. Pot fi operate 2 moduri de iluminat preferate prin comutatorul de lumina existent.

Semplice ed efficace. È possibile utilizzare due modalità di illuminazione preferite tramite l'interruttore della luce esistente.

Simple y efectivo. Dos ambientes de luz preferidos pueden operar a través del interruptor convencional.

Proste i efektywne. Dwa preferowane tryby oświetlenia można obsługiwać za pomocą dostępnego przełącznika oświetlenia.



WiZ MAGIC

Contrôle des lumières par programme horraire, par capteurs ou par simples commandes vocales. Compatible avec Amazon Alexa et Google Home.

Aansturing van de lampen met tijdschema's, door sensoren of via eenvoudige spraakopdrachten. Compatibel met Amazon Alexa en Google Home.

Valoja voi säätää aikataulutetusti, sensoreilla tai yksinkertaisilla ääni komennoilla. Yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Homen kanssa.

Controlul luminilor prin programarea orei/timpului, cu senzori sau printr-o simpla comanda verbala. Compatibil cu Amazon Alexa si Google Home.

Controllo delle luci secondo gli orari, con sensori o semplici comandi verbali. Compatibile con Amazon Alexa e Google Home.

Control de las luces con horarios, con sensores o por simples comandos de voz. Compatible con Alexa de Amazon y Google Home.

Ustawianie i sterowanie lampami za pomocą harmonogramów.



WiZ APP

Installation facile et rapide. Toutes les fonctionnalités et flexibilité disponible avec l'application WiZ, téléchargeable sur App Store ou Google Play.

Eenvoudig en snel te installeren. Volledige functionaliteit en flexibilititeit met de WiZ-app - beschikbaar in de App Store of op Google Play.

Helppo ja nopea asentaa. Käyttö WiZ-aplikaatiolla - saatavissa App Storesta tai Google Play kaupasta.

Instalare usoara si rapida. Functionalitate completa si flexibilitate cu WIZ App -disponibil pe App store sau pe Google Play.

Facile e veloce da installare. Piena funzionalità e flessibilità con l'App WiZ disponibile su App Store e su Google Play.

Fácil y rápido de instalar. Amplia funcionalidad y flexibilidad con la aplicación WiZ, disponible en la App Store o en Google Play.

Prosta i szybka instalacja. Pełna funkcjonalność i elastyczność dzięki aplikacji WiZ – dostępnej w App Store lub Google Play.



WiZ MOTE

Contrôle via la télécommande et possibilité de sauvegarder quatre modes d'éclairage favoris.

Aansturen via de afstandsbediening en mogelijkheid om vier favoriete licht instellingen te bewaren.

Toimintojen säätö kaukosäätimellä ja mahdollisuus tallentaa neljä valo asetusta.

Controlul prin telecomanda si posibilitatea de a memora/salva 4 moduri favorite.

Controllo tramite telecomando e possibilità di salvare quattro modalità luce preferite.

Control vía mando a distancia y con posibilidad de guardar 4 ambientes favoritos.

Możliwość sterowania za pomocą pilota i zapisywania czterech preferowanych trybów oświetlenia.



Résidences multiples

Contrôlez et commandez plusieurs résidences simultanément et de n'importe où. Que ce soit votre propre maison ou votre deuxième résidence.

Meerdere locaties

Controleren en aansturen van meerdere locaties tegelijkertijd en van overal. Uw thuis of uw vakantiehuis.

Useita sijainteja

Voit hallita useita sijainteja, kotiasi tai kesäasuntoasi samanaikaisesti.

Locatii Multiple

Control si comanda a locatiilor multiple simultan si de oriunde. Fie ca te afli acasa sau in casa de vacanta

Molteplici Location


Controlla e comanda più sedi contemporaneamente e da qualsiasi luogo. Che tu sia casa tua o la tua casa vacanza.

Múltiples localizaciones

Control y cambio en múltiples localizaciones simultáneamente, tanto tu casa como en tu segunda residencia.

Kilka lokalizacji

Kontrola i sterowanie z kilku lokalizacji jednocześnie i zewsząd. Czy to z własnego domu, czy też z wakacyjnego mieszkania.



Multiplés utilisateurs

Le nombre de personnes pour contrôler les lumières peut être déterminé individuellement.

Meerdere gebruikers

Het aantal personen dat de lampen aanstuurt, kan individueel worden ingesteld.

Monta eri käyttäjää

WiZ käyttäjien määrä voidaan yksilöllisesti määrittää.

Utilizatori multipli

Numarul de persoane care sa controleze luminile poate fi setat individual.

Molteplici Utenti

Il numero di persone per controllare le luci può essere impostato individualmente.

Múltiples usuarios

El número de personas que controlan las luces se puede configurar individualmente.

Kilku użytkowników

Liczba użytkowników mogących sterować lampami może być określana indywidualnie.

Basato sul Cloud

WiZ si connette al cloud per memorizzare le preferenze, condividere desideri e generare automaticamente gli aggiornamenti.

Basado en la nube

WiZ conecta con la nube para guardar tus preferencias, comparte y genera actualizaciones automáticamente.

Oparte na chmurze

WiZ łączy się z chmurą, aby zapisywać preferencje, rozdzielać życzenia i automatycznie generować aktualizacje.



Basé sur le cloud

WiZ se connecte au cloud pour stocker les préférences, partager les désirs et générer automatiquement des mises à jour.

Cloud gebaseerd

WiZ maakt verbinding met de cloud om voorkeuren op te slaan, wensen te delen en automatische updates te genereren.

Pilvipalveluun perustuva

WiZ ottaa yhteyden pilvipalveluun, tallentaa asetukset ja luo päivitykset automaattisesti.

Pe baza de Cloud

WiZ te conectează la Cloud la magazinul preferat, transmite dorințele și generează update-uri în mod automat.

Lieux multiples

Toutes les lumières peuvent être assignées à différentes pièces et contrôlées avec précision - individuellement ou en groupe.

Meerder woonruimtes

Alle lampen kunnen worden toegewezen aan verschillende woonruimtes en nauwkeurig worden aangestuurd - individueel of in groepen.

Useita huoneita

Jokainen valo voidaan määrittää eri huoneelle. Hallittavissa ryhmissä tai yksittäin.

Câteva camere

Toate luminile pot fi atribuite mai multor camere diferite și pot fi controlate cu precizie - individual și în grupuri.



Numerose stanze

Tutte le luci possono essere assegnate a stanze diverse e controllate con precisione - individualmente o in gruppi.

Varias habitaciones

Todas las luces pueden ser asignadas a diferentes habitaciones y controladas con precisión - individualmente o en grupo.

Kilka pomieszczeń

Wszystkie lampy mogą być przyporządkowywane do różnych pomieszczeń i precyzyjnie sterowane – pojedynczo lub w grupach.

Pas besoin de pont

Il n'y a pas besoin d'un dispositif supplémentaire pour contrôler les lumières.

Geen hub nodig


Er is geen extra apparaat nodig om de lampen aan te sturen.

Ei tarvetta erilliselle keskukselle

Ei tarvetta erilliselle keskukselle valojen säätämiseen.

Nu e nevoie de nici un punct central

Nu e nevoie de o punte sau hub pentru a controla luminile.



Non sono necessari altri hub

Non è necessario un ponte o un hub aggiuntivo per controllare le luci.

No necesaria una unidad central

No es necesario una conexión adicional o unidad central para controlar las luces.

Bez konieczności stosowania dodatkowych mostków

Do sterowania lampami nie jest potrzebny żaden dodatkowy mostek.

Technologie WiFi

WiZ utilise la technologie WiFi comme une solution sans fil sécurisée, indépendante, abordable et facile à installer.

WiFi-technologie

WiZ gebruikt Wi-Fi-technologie als een veilige, onafhankelijke, betaalbare en eenvoudig te installeren draadloze oplossing.

WiFi teknologia

WiZ käyttää Wi-Fi teknologiaa turvallisena, itsenäisenä, edullisena ja helppo käyttöisenä langattomana ratkaisuna.

Technologie Wi-Fi

WiZ folosește tehnologia Wi-Fi ca o soluție de internet sigură, independentă, permisivă și ușor de instalat.

Tecnologia Wi-Fi

WiZ utilizza la tecnologia Wi-Fi come soluzione wireless sicura, indipendente, economica e facile da installare.

Tecnología WiFi

WiZ utiliza la tecnología Wi-Fi como una solución inalámbrica segura, independiente, asequible y fácil de instalar.

Tecnologia WLAN


WiZ używa technologii „WLAN” jako bezpiecznego, niezależnego, niskonakładowego i łatwego w instalacji rozwiązania radiowego.





EASYTOFIX


Einfache und sichere Montage · Easy and safe to install · Facile et sûr à installer ·
 Eenvoudig en veilig te installeren · Seguro y fácil de instalar · Facile e sicura da installare ·
 Instalare usoara si in siguranta · Helppo ja turvallinen asentaa · Łatwy i bezpieczny montaż



Befestigung an die Decke schrauben · Screw the basis to the ceiling · Visser la base au plafond · Schroef de bevestiging aan het plafond · Atornilla la base al techo · Avvitare la base al soffitto · Fixati baza plafonierei cu suruburi in tavan · Ruuvaa asennusosa kattoon · Przykręcić mocowanie do sufitu.



Leuchte anbringen · Place the luminaire · Placez le luminaire · Plaats het armatuur · Coloca la lámpara · Posiziona l'apparecchio · Asezati plafoniera · Kiinnitä valaisin · Umieścić lampę



Festschrauben und problemlos anschließen · Tighten the nut and connect easily · Serrez l'écrou et connectez facilement · Draai de moer aan en sluit makkelijk aan · Aprieta la tuerca y conéctala fácilmente · Stringere il dado e collegarlo facilmente · Strangeti piulita si conectati usor · Kiristä mutteri ja asenna johdot · Przykręcić i bez problemu podłączyć



Abdeckkappe anbringen. Fertig! · Mount the cover. Finished! · Montez le couvercle. Fini! · Monteer de afdekkap. Klaar! · Monta la tapa. Listo! · Montare il coperchio. Finito! · Montati partea exterioara a plafonierei. Ati terminat! · Kiinnitä suojus. Valmis! · Założyć osłonę. Gotowe!



Diese Wandleuchte ist sowohl für den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung geeignet.

This wall light is suitable both for a fixed power connection, as well as for the connection of a plug-in power cable.

Cette applique convient à la fois pour une connexion d'alimentation fixe, ainsi que pour la connexion d'un câble d'alimentation enfichable.

Deze wandlamp is zowel geschikt voor een vaste stroomaansluiting als voor het aansluiten van een plug-in voedingskabel.

Esta luz de pared es adecuada tanto para una conexión de alimentación fija como para la conexión por cable de alimentación

Questa lampada da parete è adatta sia per una connessione di alimentazione fissa, sia per la connessione di un cavo di alimentazione plug-in.

Aceasta aplica este potrivita atat pentru a fi montata direct la sursa de curent, dar si pentru a fi conectata printr-un cablu de curent la priza.

Tämä seinävalaisin voidaan asentaa kiinteästi kytkentäriman avulla tai käyttämällä mukana tulevaa liitosjohtoa.


Ta lampa ścienna jest odpowiednia zarówno do podłączenia na stałe, jak również do eksploatacji przy użyciu przewodu z wtyczką.

LED SWITCH DIMMER

Dimmen ohne Dimmer · Dimming without dimmer · Ajuster le niveau d'éclairage sans variateur · Dimmen zonder dimmer · Regulable sin regulador · Dimmerabile senza Dimmer · Ajustarea nivelului de lumina fara variator de lumina · Himmentäminen ilman himmennintä · Ściemnianie bez ściemniacza · Anahtarsız kısma/açma



100%



Licht einschalten
Switch on the light
Allumer la lumière
Licht inschakelen
Encender la luz
Accendere la luce
Porniti lumina
Sytytä valot
Włączyć światło
Işıǵı aç



50%



Licht aus- und sofort wieder einschalten
Switch off the light and switch it immediately on again
Éteindre et ré-allumer immédiatement la lumière
Schakel het licht uit en onmiddellijk weer aan
Apagar la luz y encenderla inmediatamente
Spegnere la luce e accenderla immediatamente dopo
Inchideti lumina si porniti-o din nou imediat
Sammuta valot ja sytytä välittömästi uudelleen
Wyłącz światło i natychmiast włącz je ponownie
Işıǵı kapatıp, anında tekrar aç





25%





Helligkeit bequem mit jedem herkömmlichen Lichtschalter steuern · Adjusting the desired level of brightness with any conventional light switch · Adapter le niveau d'éclairage avec n'importe quel interrupteur conventionel · Instellen van de gewenste helderheid met elke conventionele schakelaar · Ajuste del nivel de brillo deseado con cualquier interruptor convencional · Variare il livello desiderato di luminosità, con qualsiasi interruttore · Ajustati nivelul dorit de lumina cu orice intrerupator conventional · Valon kirkkauden voi säätää vakiokytkimellä · Komfortowa regulacja jasności przy użyciu dowolnego konwencjonalnego wyłącznika światła · Arzu edilen parlaklik seviyesini herhangi bir anahtar ile ayarlamak





Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
228	100800632	4017807388534		6	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92878
130	101600506	4017807430165		5	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
130	101600806	4017807430172		8	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
315	102000403	4017807387919		4	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
315	102000405	4017807387926		4	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
236	110300428	4017807369151		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
316	110400501	4017807255775		5	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
316	110400502	4017807255782		5	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
318	110600331	4017807343656		3	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92712-01
318	110600378	4017807343663		3	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92712-78
318	110600531	4017807343670		5	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92712-01
318	110600578	4017807343687		5	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92712-78
238	110700328	4017807354140		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92809
238	110700361	4017807354157		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92809-01
238	110700528	4017807354164		5	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92809
238	110700561	4017807354171		5	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92809-01
246	110900511	4017807349177		5	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
222	118800631	4017807387858		6	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
222	118800632	4017807387865		6	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
174	200400100	4017807398694		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92860
238	200700128	4017807354188		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92809
238	200700161	4017807354195		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92809-01
228	200800132	4017807388497		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92878
459	200970124	4017807211832		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92396
420	201000101	4017807409642		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
420	201100201	4017807409666		2	GU10	max. 28			A++ ... E	IP20	
175	201200100	4017807398632		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92854
420	201400101	4017807409673		1	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
130	201600206	4017807430158		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
158	202000108	4017807436051		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	G2020-01
158	202000142	4017807432893		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	G2020-54
268	202200104	4017807292510		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
268	202200161	4017807292527		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
268	202200162	4017807292534		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
415	202400106	4017807244908		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92579
172	202500101	4017807364927		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92831-20
414	204000106	4017807295672		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92769
173	204400101	4017807364972		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92830-22
168	204700101	4017807276541		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92717-13
234	205300124	4017807403282		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
234	205300178	4017807411508		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
452	206400279	4017807364361		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
452	206500279	4017807364378		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
441	206600278	4017807364347		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
188	206870107	4017807387834		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92879
244	207000188	4017807356076		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
198	207500179	4017807382860		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
200	207500189	4017807382877		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
177	207700100	4017807385298		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
212	207800100	4017807189148		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92259-20
184	207900107	4017807406573		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	92861
224	208070131	4017807407235		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
224	208070132	4017807407242		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
214	208400106	4017807240184		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
178	208700179	4017807385342		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
178	208700189	4017807385359		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
222	208870131	4017807388466		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
222	208870132	4017807388473		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
182	209100107	4017807398564		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	S5091-01
182	209100108	4017807398571		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	S5091-01
146	210200101	4017807394702		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92754-201
144	210200102	4017807394719		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92754-202
236	210370228	4017807369199		2	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
573	212400201	4017807408799		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
574	212400207	4017807408850		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
574	212400224	4017807408867		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
573	212400232	4017807408812		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
459	216070107	4017807212198	✓	1	G9	28	370	2800K	C	IP20	9797
459	216070124	4017807212228	✓	1	G9	28	370	2800K	C	IP20	9797
440	220810201	4017807258363	✓	2	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+	IP20	92335
440	220810205	4017807258370	✓	2	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+	IP20	92335
438	221570207	4017807281170	✓	2	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+	IP20	
438	221570228	4017807281187	✓	2	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+	IP20	
450	222270231	4017807387414	✓	1	SMD-LED	5	500	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	2,3	200	3000K	A+		
450	222270232	4017807387421	✓	1	SMD-LED	5	500	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	2,3	200	3000K	A+		
450	222370231	4017807387025	✓	1	SMD-LED	6	600	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	2,3	200	3000K	A+		
450	222370232	4017807387032	✓	1	SMD-LED	6	600	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	2,3	200	3000K	A+		
439	222410205	4017807331349	✓	2	SMD-LED	3,8	380	3000K	A+	IP20	
439	222410206	4017807331370	✓	2	SMD-LED	3,8	380	3000K	A+	IP20	
449	222570207	4017807399899	✓	1	SMD-LED	3	240	3000K	A+	IP20	
			✓	2	SMD-LED	1,5	120	3000K	A		
449	222570231	4017807399875	✓	1	SMD-LED	3	240	3000K	A+	IP20	
			✓	2	SMD-LED	1,5	120	3000K	A		
449	222570232	4017807399882	✓	1	SMD-LED	3	240	3000K	A+	IP20	
			✓	2	SMD-LED	1,5	120	3000K	A		
448	222670107	4017807399790	✓	1	SMD-LED	3	350	3000K	A+	IP20	
448	222670131	4017807399769	✓	1	SMD-LED	3	350	3000K	A+	IP20	
448	222670132	4017807399776	✓	1	SMD-LED	3	350	3000K	A+	IP20	
451	222710107	4017807401028	✓	1	SMD-LED	8	700	3000K	A+	IP20	
451	222710131	4017807401103	✓	1	SMD-LED	8	700	3000K	A+	IP20	
451	222710132	4017807401110	✓	1	SMD-LED	8	700	3000K	A+	IP20	
434	223170201	4017807267358	✓	2	SMD-LED	5	450	3000K	A+	IP20	
434	223170207	4017807267372	✓	2	SMD-LED	5	450	3000K	A+	IP20	
442	223210107	4017807386967	✓	1	SMD-LED	6,5	500	3000K	A+	IP20	
442	223210131	4017807386974	✓	1	SMD-LED	6,5	500	3000K	A+	IP20	
442	223210132	4017807386981	✓	1	SMD-LED	6,5	500	3000K	A+	IP20	
442	223210207	4017807386998	✓	1	SMD-LED	13	1000	3000K	A+	IP20	
442	223210231	4017807387001	✓	1	SMD-LED	13	1000	3000K	A+	IP20	
442	223210232	4017807387018	✓	1	SMD-LED	13	1000	3000K	A+	IP20	
435	223310105	4017807371765	✓	1	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
435	223310131	4017807371772	✓	1	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
435	223310132	4017807371789	✓	1	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
432	223410107	4017807303032	✓	1	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
432	223410131	4017807303025	✓	1	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
432	223410132	4017807306309	✓	1	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
92	223510131	4017807421859	✓	1	SMD-LED	6,5	500	3000K	A+	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
92	223510132	4017807421910	✓	1	SMD-LED	6,5	500	3000K	A+	IP20	
92	223510231	4017807421965	✓	1	SMD-LED	13	1000	3000K	A+	IP20	
92	223510232	4017807421996	✓	1	SMD-LED	13	1000	3000K	A+	IP20	
452	223810279	4017807299472	✓	1	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	3	200	3000K	A+		
453	224110109	4017807328998	✓	1	SMD-LED	8	700	3000K	A+	IP20	
453	224110179	4017807329018	✓	1	SMD-LED	8	700	3000K	A+	IP20	
453	224110189	4017807329025	✓	1	SMD-LED	8	700	3000K	A+	IP20	
430	225172924	4017807404517	✓	2	SMD-LED	6	600	3000K	A+	IP20	
430	225172931	4017807404555	✓	2	SMD-LED	6	600	3000K	A+	IP20	
430	225172942	4017807433401	✓	2	SMD-LED	6	600	3000K	A+	IP20	
430	225174724	4017807404586	✓	2	SMD-LED	9	950	3000K	A+	IP20	
430	225174731	4017807404593	✓	2	SMD-LED	9	950	3000K	A+	IP20	
430	225174742	4017807433425	✓	2	SMD-LED	9	950	3000K	A+	IP20	
454	225210104	4017807256314	✓	1	SMD-LED	8	600	3000K	A	IP20	
454	225210106	4017807256321	✓	1	SMD-LED	8	600	3000K	A	IP20	
454	225210107	4017807256338	✓	1	SMD-LED	8	600	3000K	A	IP20	
426	225410207	4017807351323	✓	2	SMD-LED	4	360	3000K	A+	IP20	
437	225510207	4017807277913	✓	2	SMD-LED	3,2	300	3000K	A+	IP20	
437	225610607	4017807277920	✓	6	SMD-LED	1	100	3000K	A++	IP20	
428	225870107	4017807385489	✓	1	SMD-LED	6	480	3000K	A+	IP20	
428	225870131	4017807385496	✓	1	SMD-LED	6	480	3000K	A+	IP20	
428	225870132	4017807385502	✓	1	SMD-LED	6	480	3000K	A+	IP20	
424	226811531	4017807359602	✓	1	SMD-LED	16	1500	3000K	A+	IP20	
424	226812031	4017807359619	✓	1	SMD-LED	20	1850	3000K	A+	IP20	
528	227280101	4017807298253	✓	1	SMD-LED	5	550	3500K	A+	IP20	
528	227280102	4017807298260	✓	1	SMD-LED	5	550	3500K	A+	IP20	
444	229210207	4017807413304	✓	1	SMD-LED	5	550	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	2	200	3000K	A++		
444	229210231	4017807413281	✓	1	SMD-LED	5	550	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	2	200	3000K	A++		
444	229210232	4017807413298	✓	1	SMD-LED	5	550	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	2	200	3000K	A++		
458	2501021-01	4017807130669		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9273-01
60	250110231	4017807409499	✓	2	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
60	250110232	4017807409505	✓	2	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
459	2502211-07	4017807103908		1	E14	max. 60			A++ ... E	IP20	9413-01
458	2522011-06	4017807080797		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92105
458	2523011-01	4017807094756		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9327-01
458	2524011-07	4017807067170		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	9232
66	254700101	4017807395860	✓	1	E27	11,5	806	RGBW	A	IP20	
58	255410207	4017807415162	✓	2	SMD-LED	3,8	380	RGBW	A+	IP20	
58	255410231	4017807419726	✓	2	SMD-LED	3,8	380	RGBW	A+	IP20	
440	261100207	4017807351576		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
116	270970106	4017807330625	✓	1	SMD-LED	4,2	450	3000K	A+	IP20	
206	271170201	4017807247251		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92765-01
			✓	1	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+		
206	271170202	4017807247268		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92765-02
			✓	1	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+		
206	271170214	4017807247282		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
			✓	1	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+		
206	271370201	4017807358339		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
			✓	1	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+		
206	271370211	4017807358346		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
			✓	1	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+		


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
206	271370214	4017807358353	✓	1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
				1	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+		
446	271470207	4017807374681	✓	1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
				1	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+		
446	271470279	4017807374698	✓	1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
				1	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+		
190	271970601	4017807337280	✓	1	SMD-LED	6	580	3000K	A+	IP20	
190	271970611	4017807337297	✓	1	SMD-LED	6	580	3000K	A+	IP20	
508	272470107	4017807358360	✓	1	SMD-LED	6	560	3000K	A+	IP20	
508	272470108	4017807358377	✓	1	SMD-LED	6	560	3000K	A+	IP20	
427	272570206	4017807352788	✓	2	SMD-LED	2,3	240	3000K	A++	IP20	92805
467	272970401	4017807284652	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	
467	272970487	4017807284669	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	
467	272970701	4017807284676	✓	1	SMD-LED	7	600	3000K	A+	IP20	
467	272970787	4017807284683	✓	1	SMD-LED	7	600	3000K	A+	IP20	
464	273070401	4017807284690	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	
464	273070701	4017807284706	✓	1	SMD-LED	7	600	3000K	A+	IP20	
464	273071301	4017807284713	✓	1	SMD-LED	13	1100	3000K	A	IP20	
464	273071801	4017807284720	✓	1	SMD-LED	18	1500	3000K	A	IP20	
467	273170301	4017807284737	✓	3	SMD-LED	1	80	3000K	A++	IP20	
467	273170387	4017807284744	✓	3	SMD-LED	1	80	3000K	A++	IP20	
467	273170401	4017807284751	✓	4	SMD-LED	1	80	3000K	A++	IP20	
467	273170487	4017807284768	✓	4	SMD-LED	1	80	3000K	A++	IP20	
463	273271201	4017807329087	✓	1	SMD-LED	10	850	3000K	A+	IP20	
463	273271801	4017807329094	✓	1	SMD-LED	15,5	1300	3000K	A+	IP20	
465	273370307	4017807284799	✓	3	SMD-LED	3	200	3000K	A+	IP20	
106	274191005	4017807281927	✓	1	SMD-LED	10	900	3000K	A	IP20	
354	274510107	4017807381559	✓	1	SMD-LED	20	2100	3000 + 5000K	A+	IP20	
436	274670105	4017807293968	✓	1	SMD-LED	4,5	430	3000K	A+	IP20	
436	274670205	4017807293975	✓	2	SMD-LED	4,5	430	3000K	A+	IP20	
510	274770107	4017807390049	✓	1	SMD-LED	8	750	3000K	A+	IP20	
510	274770132	4017807390056	✓	1	SMD-LED	8	750	3000K	A+	IP20	
352	274813005	4017807414790	✓	1	SMD-LED	10	800	3000	A	IP20	
								+4000+5500K			
108	276370206	4017807298895	✓	2	SMD-LED	8	800	3000K	A+	IP20	
180	278070107	4017807405101	✓	1	SMD-LED	5,5	550	3000K	A+	IP20	
180	278070108	4017807405118	✓	1	SMD-LED	5,5	550	3000K	A+	IP20	
456	279770104	4017807275346	✓	1	SMD-LED	4	380	3000K	A++	IP20	
456	279770107	4017807275353	✓	1	SMD-LED	4	380	3000K	A++	IP20	
456	279770108	4017807275360	✓	1	SMD-LED	4	380	3000K	A++	IP20	
628	2803021-06	4017807147599		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP21	9579-01
628	2803031-06	4017807147605		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP21	9579
626	281570606	4017807245967	✓	1	SMD-LED	6	600	3000K	A+	IP44	
626	281570906	4017807245950	✓	1	SMD-LED	9	970	3000K	A+	IP44	
626	281770906	4017807246018	✓	1	SMD-LED	9	900	3000K	A++	IP44	
626	281771206	4017807246025	✓	1	SMD-LED	12	1200	3000K	A++	IP44	
618	282410106	4017807280821	✓	1	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+	IP44	
618	282410206	4017807280838	✓	2	SMD-LED	3,2	300	3000K	A+	IP44	
619	282510106	4017807302998	✓	1	SMD-LED	4,5	430	3000K	A+	IP44	
619	282510206	4017807303001	✓	2	SMD-LED	4,5	430	3000K	A+	IP44	
616	282710106	4017807302530	✓	1	SMD-LED	3,6	260	3000K	A+	IP44	
616	282710206	4017807302547	✓	2	SMD-LED	2,8	180	3000K	A+	IP44	
622	282990106	4017807345070	✓	1	SMD-LED	3	280	3000K	A+	IP44	
622	283090106	4017807345087	✓	1	SMD-LED	3	280	3000K	A+	IP44	
628	283110106	4017807382846	✓	1	SMD-LED	4	340	3000K	A+	IP44	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
628	283110206	4017807382853	✓	2	SMD-LED	4	340	3000K	A+	IP44	
624	283270106	4017807384048	✓	1	SMD-LED	4,3	450	3000K	A+	IP44	
624	283270206	4017807384055	✓	1	SMD-LED	6,5	680	3000K	A+	IP44	
624	283270306	4017807384062	✓	1	SMD-LED	8,6	880	3000K	A+	IP44	
620	283370106	4017807391824	✓	1	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP44	92888
620	283370107	4017807384185	✓	1	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP44	92888
620	283370206	4017807395198	✓	2	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP44	92888
620	283370207	4017807395204	✓	2	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP44	92888
174	300400200	4017807400915		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92859
233	300500104	4017807267112		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
233	300500107	4017807262421		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
233	300500109	4017807262438		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
271	300700101	4017807298659		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
271	300700102	4017807298666		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
230	300800132	4017807388541		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92878
230	300800432	4017807388558		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92878
270	300900101	4017807298673		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
270	300900102	4017807298680		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
302	301100178	4017807293500		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
302	301100378	4017807293517		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
302	301190178	4017807293524		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
175	301200300	4017807398649		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92855
304	301300142	4017807390322		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
304	301300342	4017807390346		3	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
304	301300442	4017807390353		4	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
328	301400101	4017807195422		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92270-01
328	301400112	4017807195446		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92270-12
328	301400115	4017807195453		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92270-15
328	301400124	4017807195651		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92270-24
165	301500407	4017807388886		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
156	301600106	4017807343816		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	92876-06
156	301600107	4017807343809		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92876-07
156	301690106	4017807349184		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92810
156	301690107	4017807349191		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92810-01
325	301700107	4017807196009		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	9408-01
325	301700108	4017807196016		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	9408-01
299	301800107	4017807262537		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92700
299	301800129	4017807282740		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92700
324	301900107	4017807299311		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92295
158	302000308	4017807436112		3	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	G2020-01
158	302000342	4017807433067		3	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	G2020-54
134	302003201	4017807434255		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92907-01
134	302003213	4017807434262		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92907-13
134	302003254	4017807434279		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92907-54
134	302004501	4017807434286		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92908-01
134	302004513	4017807434293		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92908-13
134	302004554	4017807434309		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92908-54
268	302200104	4017807292541		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
268	302200161	4017807292558		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
268	302200162	4017807292565		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
324	302400106	4017807301045		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92780
172	302500301	4017807364934		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
263	302600161	4017807286786		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92752
263	302600162	4017807286793		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92752
266	302700102	4017807286526		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
249	302900102	4017807292497		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92779
128	303000189	4017807337457		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92811
167	303100104	4017807353310		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92812
167	303100107	4017807353327		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92812
218	303201531	4017807399479		15	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
218	303201532	4017807399509		15	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
203	303300101	4017807288292		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
203	303300102	4017807288308		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
203	303300114	4017807288315		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92837-14
248	303400167	4017807425376		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
248	303400367	4017807425383		3	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
92	303500331	4017807422061		3	E27	max. 25			A++ ... E	IP20	C3035-01
92	303500332	4017807422078		3	E27	max. 25			A++ ... E	IP20	C3035-01
275	303700104	4017807286601		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
275	303700161	4017807286618		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
275	303700162	4017807286625		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
264	303800102	4017807286540		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92740
264	303800161	4017807286557		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92740
264	303800162	4017807286564		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92740
265	303800517	4017807292503		5	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92740
329	303900100	4017807227604		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
327	304000106	4017807216448		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP21	92391
327	304100100	4017807247411		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
327	304100106	4017807247404		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
329	304200100	4017807290332		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
329	304290100	4017807290363		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
173	304400201	4017807364989		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92830-040
262	304500104	4017807286151		1	E27	max. 28			A++ ... E	IP20	92740
262	304500161	4017807286168		1	E27	max. 28			A++ ... E	IP20	92740
262	304500162	4017807286175		1	E27	max. 28			A++ ... E	IP20	92740
221	304600531	4017807374841		5	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
221	304600532	4017807374858		5	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
168	304700101	4017807275667		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92717-17
168	304700301	4017807275681		3	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92717-17
168	304790101	4017807275674		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92717-23
312	304800100	4017807277937		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92720-00
312	304800142	4017807277944		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92720-42
312	304900100	4017807277951		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92721-00
312	304900142	4017807277968		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92721-42
210	305000101	4017807369342		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
210	305000111	4017807369359		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
253	305000430	4017807353792		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
273	305100161	4017807330533		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
273	305100162	4017807330540		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
320	305170107	4017807414424		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
320	305170131	4017807412956		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
320	305170132	4017807412963		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
321	305170167	4017807440393		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
150	305200179	4017807281064		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92728-79
150	305200189	4017807281071		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92728-89
150	305200379	4017807287066		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92727-79
150	305200389	4017807287073		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92727-89
320	305270107	4017807414448		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
320	305270131	4017807414455		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
320	305270132	4017807414462		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
150	305290179	4017807287042		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92727-79
150	305290189	4017807287059		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92727-89
234	305300124	4017807401721		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
234	305300178	4017807411515		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
234	305300224	4017807401738		2	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
234	305300278	4017807411522		2	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
196	305400401	4017807336948		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
196	305400411	4017807336955		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
197	305400441	4017807391022		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
196	305400479	4017807336962		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
196	305400489	4017807336979		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
320	305470107	4017807414431		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
320	305470131	4017807412970		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
320	305470132	4017807412987		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
163	305600106	4017807407723		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
163	305600406	4017807407730		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
298	305700179	4017807329148		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
126	305800506	4017807377446		5	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
308	305900126	4017807330816		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
308	305900130	4017807330809		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
140	306100131	4017807355772		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92749-331
143	306100132	4017807355789		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92749-332
140	306190131	4017807355802		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92749-531
143	306190132	4017807355819		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92749-532
306	306400179	4017807286465		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
194	306500107	4017807280975		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
226	306700632	4017807364392		6	E27	max. 28			A++ ... E	IP20	
226	306700732	4017807399905		7	E27	max. 28			A++ ... E	IP20	
188	306800107	4017807387759		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92880
186	306800307	4017807387766		3	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92879
272	306900161	4017807351767		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
272	306900162	4017807356816		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
244	307000188	4017807356090		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
244	307000688	4017807356106		6	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
329	307290101	4017807343748		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
297	307400331	4017807408010		3	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
198	307500179	4017807382884		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
200	307500189	4017807382891		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
198	307500279	4017807395303		2	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
200	307500289	4017807395341		2	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
154	307601006	4017807423198		10	G9	max. 10			A++ ... E	IP20	G5076-54
154	307601007	4017807423204		10	G9	max. 10			A++ ... E	IP20	G5076-01
152	307601206	4017807426861		12	G9	max. 10			A++ ... E	IP20	G50761-54
152	307601207	4017807426878		12	G9	max. 10			A++ ... E	IP20	G50761-01
177	307700300	4017807385304		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
300	307700307	4017807383508		3	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
300	307700331	4017807383515		3	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
300	307700378	4017807383522		3	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
212	307800100	4017807189155		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92258-30
212	307804100	4017807190083		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92258-40
212	307900100	4017807285468		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
306	308000132	4017807288827		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
208	308200179	4017807392517		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
208	308200189	4017807392524		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
214	308400206	4017807240191		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
314	308600706	4017807378306		7	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	B3086-00
179	308700179	4017807385366		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
179	308700189	4017807385373		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
178	308700279	4017807385380		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
178	308700289	4017807385397		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
179	308700379	4017807385403		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
179	308700389	4017807385410		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
138	308800131	4017807394665		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92752-4031
138	308800132	4017807394672		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92752-4032
138	308890131	4017807394689		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92752-5531
138	308890132	4017807394696		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92752-5532
88	308900231	4017807425550		2	E14	max. 15			A++ ... E	IP20	C3089-01
88	308900242	4017807425574		2	E14	max. 15			A++ ... E	IP20	C3089-01
88	308900331	4017807405224		3	E27	max. 15			A++ ... E	IP20	C0089-01
88	308900342	4017807425451		3	E27	max. 15			A++ ... E	IP20	C0089-01
90	308900631	4017807425581		6	E14	max. 15			A++ ... E	IP20	C3089-01
90	308900642	4017807425604		6	E14	max. 15			A++ ... E	IP20	C3089-01
317	309300301	4017807354058		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92836-04 92836-05 92836-06 92836-07
317	309300302	4017807354102		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92836-04 92836-05 92836-06 92836-07
211	309400317	4017807423723		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
94	309800431	4017807387681		4	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
94	309800432	4017807387698		4	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
216	309900631	4017807330946		6	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
216	309900632	4017807330953		6	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
248	310100104	4017807408607		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
260	310100106	4017807412536		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
260	310100107	4017807395259		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
260	310100108	4017807395266		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
260	310100161	4017807356014		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
260	310100162	4017807356021		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
248	310100204	4017807408591		2	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
260	310100206	4017807412529		2	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
260	310100207	4017807408553		2	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
260	310100208	4017807408560		2	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
260	310100261	4017807408577		2	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
260	310100262	4017807408584		2	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
261	310100561	4017807356038		5	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
261	310100562	4017807356045		5	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
146	310200101	4017807394726		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92754-301
144	310200102	4017807394733		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92754-302
146	310290101	4017807394740		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92754-501
144	310290102	4017807394757		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92754-502
160	310600132	4017807427264		1	E27	max. 28			A++ ... E	IP20	G0106-54
160	310600432	4017807427288		4	E27	max. 28			A++ ... E	IP20	G0106-54
160	310630332	4017807435696		3	E27	max. 28			A++ ... E	IP20	G0106-54
246	310900111	4017807349160		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
132	311210506	4017807367768		5	G9	max. 42			A++ ... E	IP20	92829-40
132	311210606	4017807367775		6	G9	max. 42			A++ ... E	IP20	92829-50
572	312400101	4017807408713		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
574	312400107	4017807408737		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
574	312400124	4017807408744		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
572	312400132	4017807408720		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
573	312400401	4017807408751		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
574	312400407	4017807408775		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
574	312400424	4017807408782		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
573	312400432	4017807408768		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
148	315200109	4017807288001		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92735-09
148	315200179	4017807287998		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92735-79
148	315200189	4017807288018		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92735-89
136	315300106	4017807301212		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92737-01
136	315390106	4017807301205		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92736-01
190	320910101	4017807330823	✓	1	SMD-LED	18	1500	3000K	A	IP20	
190	320910111	4017807337181	✓	1	SMD-LED	18	1500	3000K	A	IP20	
74	321710107	4017807430486	✓	1	SMD-LED	52	5650	3000K	A+	IP20	
72	321710142	4017807430493	✓	1	SMD-LED	52	5650	3000K	A+	IP20	
78	321810307	4017807430462	✓	1	SMD-LED	45	5000	3000K	A+	IP20	
78	321810342	4017807430479	✓	1	SMD-LED	45	5000	3000K	A+	IP20	
82	322610231	4017807424317	✓	1	SMD-LED	22	1950	3000K	A+	IP20	
80	322610232	4017807424324	✓	1	SMD-LED	22	1950	3000K	A+	IP20	
82	322610431	4017807424294	✓	1	SMD-LED	37	3300	3000K	A+	IP20	
80	322610432	4017807424300	✓	1	SMD-LED	37	3300	3000K	A+	IP20	
112	323012407	4017807367621	✓	1	SMD-LED	20	1600	3000K	A	IP20	
310	323310306	4017807407372	✓	1	E27	8	260	2700K	B	IP20	
			✓	1	E27	8	260	2700K	B		
			✓	1	E27	8	260	2700K	B		
310	323310332	4017807412239	✓	1	E27	8	560	2700K	A+	IP20	
			✓	1	E27	8	560	2700K	A+		
			✓	1	E27	8	560	2700K	A+		
310	323390306	4017807407365	✓	1	E27	8	260	2700K	B	IP20	
			✓	1	E27	8	260	2700K	B		
			✓	1	E27	8	260	2700K	B		
310	323390332	4017807412222	✓	1	E27	8	560	2700K	A+	IP20	
			✓	1	E27	8	560	2700K	A+		
			✓	1	E27	8	560	2700K	A+		
284	324390407	4017807292701	✓	4	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	92439
284	324390408	4017807297997	✓	4	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	92439
587	324810407	4017807257649	✓	4	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
587	324810428	4017807257854	✓	4	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
76	325010105	4017807422627	✓	1	SMD-LED	38	4400	3000K	A+	IP20	
76	325010132	4017807422634	✓	1	SMD-LED	38	4400	3000K	A+	IP20	
125	325113005	4017807292817	✓	1	SMD-LED	8	650	3000K	A	IP20	
125	325114005	4017807296938	✓	1	SMD-LED	10,5	800	3000K	A	IP20	
282	325510407	4017807367973	✓	4	SMD-LED	6	630	3000K	A+	IP20	92833
282	325510507	4017807367980	✓	5	SMD-LED	6	630	3000K	A+	IP20	92833
278	325610305	4017807388022	✓	1	SMD-LED	64	6000	3000K	A+	IP20	
294	327910105	4017807251036	✓	1	COB-LED	4,5	350	3000K	A+	IP20	
294	327910205	4017807245639	✓	2	COB-LED	4,5	350	3000K	A+	IP20	
563	328210406	4017807256352	✓	4	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
84	329010107	4017807423396	✓	1	SMD-LED	35	3700	3000K	A+	IP20	
84	329010132	4017807423402	✓	1	SMD-LED	35	3700	3000K	A+	IP20	
326	340100106	4017807244434		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92591
267	340100127	4017807334449		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92814


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
267	340100162	4017807334456		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92814-01
170	3401011-07	4017807057690		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	9242
326	340190106	4017807246902		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92591-28
241	3402011-24	4017807053265		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92125
240	3402021-24	4017807196795		2	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92275
325	3407011-07	4017807103724		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	9408-01
330	3490400-00	4017807062465		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
330	3490400-15	4017807254723		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
330	3490400-18	4017807081527		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
330	3490400-19	4017807254716		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
330	3490500-00	4017807062472		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
330	3490600-00	4017807062489		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
330	3491400-00	4017807081541		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
44	350810507	4017807415056	✓	5	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	92893 92894 92895
45	350810607	4017807415070	✓	6	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	92893 92894 92895
64	351610107	4017807389807	✓	1	E27	11,5	806	RGBW	A	IP20	
64	351690107	4017807389814	✓	1	E27	11,5	806	RGBW	A	IP20	
66	354790101	4017807395884	✓	1	E27	11,5	806	RGBW	A	IP20	
56	358210107	4017807389784	✓	1	SMD-LED	20	2000	RGBW	A+	IP20	
56	358210131	4017807389791	✓	1	SMD-LED	20	2000	RGBW	A+	IP20	
330	3590010-01	4017807062496		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
281	361800389	4017807411843	✓	1	SMD-LED	54	6000	3000K	A+	IP20	
86	370410231	4017807435122	✓	1	SMD-LED	60	4800	3000K	A	IP20	
116	370910606	4017807330670	✓	6	SMD-LED	4,2	450	3000K	A+	IP20	
589	371010307	4017807281750	✓	3	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734-01
589	371010308	4017807281767	✓	3	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734-01
589	371010407	4017807281781	✓	4	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734-01
589	371010408	4017807281798	✓	4	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734-01
591	371410407	4017807261875	✓	4	E14	4	320	3000K	A+	IP20	92680
585	371510407	4017807285017	✓	4	G9	3	250	3000K	A+	IP20	92739
98	371610307	4017807391275	✓	3	SMD-LED	8,5	950	3000K	A+	IP20	
98	371610331	4017807391282	✓	3	SMD-LED	8,5	950	3000K	A+	IP20	
98	371690307	4017807391251	✓	3	SMD-LED	7,5	830	3000K	A+	IP20	
98	371690331	4017807391268	✓	3	SMD-LED	7,5	830	3000K	A+	IP20	
552	372110507	4017807338393	✓	5	SMD-LED	4,3	400	3000K	A+	IP20	
100	372294505	4017807297546	✓	1	SMD-LED	45	4500	3000K	A+	IP20	
96	372610331	4017807377460	✓	1	SMD-LED	26	2200	3000K	A	IP20	
104	372910106	4017807299267	✓	1	SMD-LED	20	1800	3000K	A+	IP20	
288	373710207	4017807385205	✓	1	SMD-LED	26	3000	3000K	A+	IP20	
288	373790207	4017807385267	✓	1	SMD-LED	37	4500	3000K	A+	IP20	
106	374112505	4017807281934	✓	1	SMD-LED	25	2300	3000K	A	IP20	
292	374210406	4017807288391	✓	4	SMD-LED	3,5	370	3000K	A++	IP20	
290	374810107	4017807385175	✓	1	SMD-LED	38	4200	3000K	A+	IP20	
290	374810131	4017807385182	✓	1	SMD-LED	38	4200	3000K	A+	IP20	
290	374810132	4017807385199	✓	1	SMD-LED	38	4200	3000K	A+	IP20	
119	374910106	4017807306019	✓	1	SMD-LED	30	22003000+4400+6700K	A		IP20	
322	3751021-07	4017807137712		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9350
322	3751031-07	4017807137729		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9350
322	3751031-24	4017807182255		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9350-24
322	3751041-07	4017807137736		4	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9350
322	3751041-24	4017807181081		4	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9350-24


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
322	3751051-07	4017807169027		5	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9350
322	3751051-24	4017807181098		5	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9350-24
280	376013606	4017807282085	✓	1	SMD-LED	36	3500	3000K	A+	IP20	
120	376110106	4017807336924	✓	1	SMD-LED	30	2650	3000K	A+	IP20	
120	376110131	4017807336931	✓	1	SMD-LED	30	2650	3000K	A+	IP20	
108	376310406	4017807298918	✓	4	SMD-LED	7	700	3000K	A+	IP20	
307	376410402	4017807280906	✓	4	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
285	377310307	4017807274622	✓	3	SMD-LED	4,5	430	3000K	A+	IP20	92707
292	377610106	4017807282160	✓	1	SMD-LED	24	2200	3000K	A+	IP20	
292	377690105	4017807296280	✓	1	SMD-LED	20	1900	3000K	A+	IP20	
180	378010307	4017807391152	✓	3	SMD-LED	7,5	750	3000K	A+	IP20	92871
180	378010308	4017807391169	✓	3	SMD-LED	7,5	750	3000K	A+	IP20	92872
180	378010407	4017807391176	✓	4	SMD-LED	7,5	750	3000K	A+	IP20	92871
180	378010408	4017807391183	✓	4	SMD-LED	7,5	750	3000K	A+	IP20	92872
122	378310106	4017807336788	✓	1	SMD-LED	22	2000	3000K	A	IP20	
295	379090505	4017807282245	✓	5	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
286	379190707	4017807362831	✓	7	SMD-LED	3,5	350	3000 + 5000K	A+	IP20	
286	379190779	4017807370829	✓	7	SMD-LED	3,5	350	3000 + 5000K	A+	IP20	
114	379890307	4017807372984	✓	3	SMD-LED	9	850	3000 + 5000K	A+	IP20	
102	379910105	4017807390100	✓	1	SMD-LED	30	3000	3000K	A+	IP20	
474	400200107	4017807368390		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92820-01
474	400200108	4017807378320		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92820-08
476	400400107	4017807423211		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	S4004-11
476	400400132	4017807423228		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	S4004-11
233	400500104	4017807268621		1	E14	max. 18			A++ ... E	IP20	
233	400500107	4017807268638		1	E14	max. 18			A++ ... E	IP20	
233	400500109	4017807268645		1	E14	max. 18			A++ ... E	IP20	
230	400800132	4017807388510		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92878
203	401100101	4017807276121		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92782-01
203	401100102	4017807276138		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92782-02
203	401100114	4017807276145		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92782-14
165	401500307	4017807388879		3	E14	max. 9			A++ ... E	IP20	
158	402000108	4017807436099		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	G4020-01
158	402000142	4017807433012		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	G4020-54
579	402500378	4017807353822		3	GU10	max. 42			A++ ... E	IP20	
167	403100104	4017807353341		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92812-01
167	403100107	4017807353334		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92812-01
250	403400167	4017807426854		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
488	403400317	4017807422986		3	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	G40341-13 G40342-19 G40343-54
488	403400354	4017807422948		3	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	G40341-54 G40342-54 G40343-54
248	403490167	4017807430226		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
514	4035011-04	4017807090604		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92174
514	4035011-07	4017807090611		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92174
514	4035011-08	4017807090628		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92174
202	403900201	4017807433654		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	S40391-01
				1	E14	max. 18			A++ ... E		S40392-01
202	403900211	4017807433661		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	S40391-11
				1	E14	max. 18			A++ ... E		S40392-11
246	404200188	4017807354874		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
221	404600331	4017807377354		3	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
221	404600332	4017807377361		3	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
210	405000101	4017807369366		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
210	405000111	4017807369373		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
253	405000130	4017807353785		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
194	406500107	4017807280982		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
226	406700632	4017807364415		6	E27	max. 28			A++ ... E	IP20	
186	406800107	4017807387735		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92880
244	407000188	4017807356113		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
487	407300106	4017807285826		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
486	407400101	4017807285840		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92751S
483	407400179	4017807357882		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92822S
198	407500179	4017807382921		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
200	407500189	4017807382938		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
152	407690906	4017807423150		9	G9	max. 5			A++ ... E	IP20	G5076-54
152	407690907	4017807423167		9	G9	max. 5			A++ ... E	IP20	G5076-01
255	407700114	4017807298758		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
482	407800132	4017807303216		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92784-02
184	407900107	4017807406634		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	92862
224	408000131	4017807407297		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
224	408000132	4017807407303		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
208	408200179	4017807392593		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
208	408200189	4017807392609		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
208	408290179	4017807392616		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
208	408290189	4017807392623		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
222	408800331	4017807390131		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
222	408800332	4017807390148		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
88	408900331	4017807420838		3	E27	max. 15			A++ ... E	IP20	C4089-01
88	408900342	4017807425499		3	E27	max. 15			A++ ... E	IP20	C4089-01
182	409100307	4017807389654		3	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92865-07
182	409100308	4017807389661		3	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92865-08
246	410900111	4017807354904		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
132	411210406	4017807367836		4	G9	max. 42			A++ ... E	IP20	92829-40
493	4200011-06	4017807105650		1	E27	max. 75			A++ ... E	IP20	913240
515	420490107	4017807295337	✓	1	SMD-LED	6	560	3000K	A+	IP20	9243-01
515	420490132	4017807382525	✓	1	SMD-LED	6	560	3000K	A+	IP20	9243-01
507	420810107	4017807367614	✓	1	SMD-LED	12	1100	3000K	A+	IP20	
506	420910107	4017807367591	✓	1	SMD-LED	12	1100	3000K	A+	IP20	
506	420910108	4017807367607	✓	1	SMD-LED	12	1100	3000K	A+	IP20	
496	421100301	4017807194494		3	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92287S-01
496	421100302	4017807194500		3	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92287S-02
74	421710107	4017807434323	✓	1	SMD-LED	25	2750	3000K	A+	IP20	
72	421710142	4017807434316	✓	1	SMD-LED	25	2750	3000K	A+	IP20	
504	421910207	4017807267532	✓	4	SMD-LED	4,5	450	3000K	A+	IP20	92685
			✓	1	SMD-LED	4,5	450	3000K	A+		92685-01
504	421910228	4017807267549	✓	4	SMD-LED	4,5	450	3000K	A+	IP20	92685
			✓	1	SMD-LED	4,5	450	3000K	A+		92685-01
508	422410107	4017807358599	✓	1	SMD-LED	10	1000	3000K	A+	IP20	
508	422410108	4017807358605	✓	1	SMD-LED	10	1000	3000K	A+	IP20	
82	422610531	4017807423822	✓	1	SMD-LED	36	3200	3000K	A+	IP20	
80	422610532	4017807423853	✓	1	SMD-LED	36	3200	3000K	A+	IP20	
500	422710307	4017807343076	✓	1	SMD-LED	34	3000	3000 - 6000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	5,5	400	3000 - 6000K	A+		
500	422710308	4017807354270	✓	1	SMD-LED	34	3000	3000 - 6000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	5,5	400	3000 - 6000K	A+		


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
498	422910207	4017807368017	✓	1	SMD-LED	36,4	3640	2700+ 3350+4000K	A+	IP20	92838
			✓	1	SMD-LED	7,3	730	2700+ 3350+4000K	A+		
498	422910208	4017807368024	✓	1	SMD-LED	36,4	3640	2700+ 3350+4000K	A+	IP20	92838
			✓	1	SMD-LED	7,3	730	2700+ 3350+4000K	A+		
472	422970206	4017807368260		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92821
			✓	1	SMD-LED	15,5	1370	3000K	A+		
503	423510101	4017807345032	✓	1	SMD-LED	24	2000	RGBW	A	IP20	
507	423710107	4017807368284	✓	1	SMD-LED	8,8	950	3000K	A+	IP20	
512	424510187	4017807236705	✓	1	SMD-LED	5	480	3100K	A+	IP20	
512	424590107	4017807257021	✓	1	SMD-LED	5	480	3100K	A+	IP20	
587	424810107	4017807257687	✓	1	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
587	424810128	4017807257861	✓	1	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
587	424810207	4017807257700	✓	2	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
587	424810228	4017807257878	✓	2	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
502	424910207	4017807353938	✓	1	SMD-LED	20	2000	3000 - 6500K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	3,5	340	3000 - 6500K	A+		
504	426410207	4017807244717	✓	1	SMD-LED	20	2000	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	5	500	3000K	A+		
504	426410208	4017807244724	✓	1	SMD-LED	20	2000	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	5	500	3000K	A+		
490	427511801	4017807274332	✓	1	SMD-LED	18	1800	3000K	A+	IP20	
490	427511802	4017807274349	✓	1	SMD-LED	18	1800	3000K	A+	IP20	
490	427511887	4017807279511	✓	1	SMD-LED	18	1800	3000K	A+	IP20	
550	427890331	4017807383874	✓	3	SMD-LED	4,7	470	3000K	A+	IP20	S8278-01
550	427890332	4017807383881	✓	3	SMD-LED	4,7	470	3000K	A+	IP20	S8278-01
563	428210106	4017807256376	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
563	428210206	4017807256390	✓	2	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
84	429010107	4017807423433	✓	1	SMD-LED	35	3700	3000K	A+	IP20	
84	429010132	4017807423440	✓	1	SMD-LED	35	3700	3000K	A+	IP20	
505	429110104	4017807267518	✓	1	SMD-LED	20	1750	3000K	A	IP20	92694
505	429110107	4017807267525	✓	1	SMD-LED	20	1750	3000K	A	IP20	92694
492	429910107	4017807273984	✓	4	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
44	450810407	4017807415131	✓	4	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	92893 92894 92895
59	451850101	4017807407464	✓	1	SMD-LED	22	2200	RGBW	A+	IP20	
170	4601011-07	4017807057676		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	9242
240	4602021-24	4017807196801		1	E27	max. 100			A++ ... E	IP20	92274
				1	E14	max. 40			A++ ... E		92274-01
202	461100101	4017807247220		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92597-01
202	461100102	4017807247237		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92597-02
202	461100114	4017807247244		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92597-14
494	462100131	4017807398915		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	S4621-01
494	462100132	4017807398922		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	S4621-02
484	467400102	4017807358988		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92808
116	470910406	4017807330632	✓	4	SMD-LED	4,2	450	3000K	A+	IP20	
100	472290105	4017807305753	✓	1	SMD-LED	20	1800	3000K	A	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
96	472610531	4017807387643	✓	1	SMD-LED	44	3750	3000K	A	IP20	
104	472910106	4017807299281	✓	1	SMD-LED	20	1800	3000K	A+	IP20	
513	473190307	4017807302691	✓	3	SMD-LED	4,7	470	3000K	A+	IP20	
513	473190331	4017807302707	✓	3	SMD-LED	4,7	470	3000K	A+	IP20	
513	473190332	4017807382532	✓	3	SMD-LED	4,7	470	3000K	A+	IP20	
106	474112505	4017807281941	✓	1	SMD-LED	25	2300	3000K	A	IP20	
485	474410179	4017807359633	✓	1	SMD-LED	15	1450	3000K	A+	IP20	
510	474790107	4017807390087	✓	1	SMD-LED	8	750	3000K	A+	IP20	
510	474790132	4017807390094	✓	1	SMD-LED	8	750	3000K	A+	IP20	
480	475210279	4017807380477	✓	1	SMD-LED	13,5	1100	3000K	A	IP20	92847-79
				1	E27	max. 60			A++ ... E		
480	475210289	4017807380484	✓	1	SMD-LED	13,5	1100	3000K	A	IP20	92847-89
				1	E27	max. 60			A++ ... E		
478	475310307	4017807380439	✓	2	SMD-LED	7	600	3000K	A+	IP20	92844-07
				1	E27	max. 60			A++ ... E		
478	475310379	4017807380446	✓	2	SMD-LED	7	600	3000K	A+	IP20	92844-79
				1	E27	max. 60			A++ ... E		
470	475410207	4017807398595		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	S4754-01
			✓	3	SMD-LED	5	470	3000K	A+		
120	476110106	4017807354003	✓	1	SMD-LED	30	2650	3000K	A+	IP20	
108	476310206	4017807298956	✓	2	SMD-LED	12	1200	3000K	A+	IP20	
122	478310206	4017807336795	✓	1	SMD-LED	22	2000	3000K	A	IP20	
			✓	1	SMD-LED	3,8	350	3000K	A+		
123	478310506	4017807336801	✓	5	SMD-LED	3,8	350	3000K	A+	IP20	
514	478610307	4017807287837	✓	3	SMD-LED	4,5	430	3000K	A+	IP20	92766
565	479310307	4017807336887	✓	3	SMD-LED	3,5	340	3000K	A++	IP20	
114	479890307	4017807372953	✓	3	SMD-LED	9	850	3000 + 5000K	A+	IP20	
102	479910105	4017807390117	✓	1	SMD-LED	26	2300	3000K	A+	IP20	
474	500200107	4017807368406		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92819
474	500200108	4017807378313		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92819
233	500500104	4017807268669		1	E14	max. 18			A++ ... E	IP20	
233	500500107	4017807268676		1	E14	max. 18			A++ ... E	IP20	
233	500500109	4017807268683		1	E14	max. 18			A++ ... E	IP20	
238	500700128	4017807354201		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92809
238	500700161	4017807354218		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92809-01
230	500800132	4017807388503		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92878
203	501100101	4017807246810		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
203	501100102	4017807246827		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
203	501100114	4017807246834		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
156	501600106	4017807390858		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
156	501600107	4017807390865		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
158	502000108	4017807436075		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	G2020-01
158	502000142	4017807432992		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	G2020-54
266	502700102	4017807286533		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92741
533	5027011-01	4017807017366		1	E27	max. 18			A++ ... E	IP20	
533	5027011-17	4017807051360		1	E27	max. 18			A++ ... E	IP20	
533	5027011-47	4017807124941		1	E27	max. 18			A++ ... E	IP20	
533	5028010-01	4017807051414		1	E14	max. 18			A++ ... E	IP20	
533	5028010-02	4017807051421		1	E14	max. 18			A++ ... E	IP20	
533	5028010-17	4017807051438		1	E14	max. 18			A++ ... E	IP20	
533	5028010-47	4017807051445		1	E14	max. 18			A++ ... E	IP20	
532	5029010-01	4017807051377		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
532	5029010-17	4017807051391		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
532	5029010-47	4017807051407		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
128	503000189	4017807347425		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92811-01


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
167	503100104	4017807353358		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92812-01
167	503100107	4017807353365		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92812-01
274	503500104	4017807286724		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92742
274	503500161	4017807286731		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92742
274	503500162	4017807286748		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92742
275	503700104	4017807286632		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
275	503700161	4017807286649		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
275	503700162	4017807286656		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
264	503800102	4017807286571		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92740
264	503800161	4017807286588		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92740
264	503800162	4017807286595		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92740
543	503900101	4017807372038		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
543	503900102	4017807372045		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
542	504000101	4017807372236		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
542	504000102	4017807372243		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
246	504200188	4017807354881		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
210	505000101	4017807369380		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
210	505000111	4017807369397		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
252	505000130	4017807353778		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
140	506100131	4017807355826		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92749-331
143	506100132	4017807355833		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92749-332
140	506190131	4017807355840		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92749-531
143	506190132	4017807355857		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92749-532
306	506400179	4017807286489		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
194	506500107	4017807280999		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
244	507000188	4017807356120		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
198	507500179	4017807382945		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
200	507500189	4017807382952		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
154	507690606	4017807423112		6	G9	max. 5			A++ ... E	IP20	G5076-54
154	507690607	4017807423143		6	G9	max. 5			A++ ... E	IP20	G5076-01
255	507700114	4017807298727		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
212	507800100	4017807189193		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92258-25
482	507800132	4017807329179		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
184	507900107	4017807406603		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	92861
224	508000131	4017807407273		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
224	508000132	4017807407280		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
208	508200179	4017807392555		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
208	508200189	4017807392579		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
530	508300131	4017807422313		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
530	508300132	4017807422337		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
254	508400132	4017807387438		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	G5040-02
254	508400161	4017807387445		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	G5040-02
254	508400162	4017807387452		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
138	508800131	4017807394641		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92752-4031
138	508800132	4017807394658		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92752-4032
90	508900231	4017807425512		2	E14	max. 15			A++ ... E	IP20	C5089-01
90	508900242	4017807425536		2	E14	max. 15			A++ ... E	IP20	C5089-01
182	509100107	4017807398540		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	S5091-01
182	509100108	4017807398557		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	S5091-01
160	510600132	4017807427240		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	G0106-54
246	510900111	4017807354898		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
203	511100101	4017807246841		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92807-01
203	511100102	4017807246858		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92807-02
203	511100114	4017807246865		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92807-14
132	511210306	4017807367829		3	G9	max. 42			A++ ... E	IP20	92829-28


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
579	512500178	4017807353839		1	GU10	max. 42			A++ ... E	IP20	
136	515300106	4017807301236		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92736-01
515	520490107	4017807295344	✓	1	SMD-LED	6	560	3000K	A+	IP20	9243-01
506	520910107	4017807367577	✓	1	SMD-LED	12	1100	3000K	A+	IP20	
506	520910108	4017807367584	✓	1	SMD-LED	12	1100	3000K	A+	IP20	
78	521810207	4017807430448	✓	1	SMD-LED	19	2100	3000K	A+	IP20	
78	521810242	4017807430455	✓	1	SMD-LED	19	2100	3000K	A+	IP20	
522	522520101	4017807226768	✓	1	SMD-LED	3,6	200	3000K	A	IP20	
522	522520102	4017807226775	✓	1	SMD-LED	3,6	200	3000K	A	IP20	
522	522520187	4017807226782	✓	1	SMD-LED	3,6	200	3000K	A	IP20	
82	522610331	4017807423792	✓	1	SMD-LED	17	1500	3000K	A+	IP20	
80	522610332	4017807423815	✓	1	SMD-LED	17	1500	3000K	A+	IP20	
472	522970206	4017807368277		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
			✓	1	SMD-LED	3,5	300	3000K	A+		
524	523910101	4017807226867	✓	1	SMD-LED	7	470	2500 - 4000K	A	IP20	
524	523910102	4017807226874	✓	1	SMD-LED	7	470	2500 - 4000K	A	IP20	
512	524510187	4017807229448	✓	1	SMD-LED	3	300	3100K	A+	IP20	
587	524810107	4017807257663	✓	1	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
587	524810128	4017807257885	✓	1	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
124	525112005	4017807292824	✓	1	SMD-LED	4	370	3000K	A+	IP20	
124	525113005	4017807296297	✓	1	SMD-LED	8	650	3000K	A	IP20	
534	525490106	4017807371710	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	92826
534	525490107	4017807371727	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	92826
523	525690101	4017807372342	✓	1	SMD-LED	9	1300	3000+	A++	IP20	
								4000+5000K			
523	525690111	4017807372359	✓	1	SMD-LED	9	1300	3000+	A++	IP20	
								4000+5000K			
534	525790107	4017807385663	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	92876
534	525790108	4017807385670	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	92876
534	525790132	4017807385687	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	92876-32
525	526290187	4017807275995	✓	1	SMD-LED	5,5	500	3000 + 5000K	A+	IP20	
524	527090111	4017807372328	✓	1	SMD-LED	5	550	3000+	A+	IP20	
								4000+5000K			
524	527090131	4017807372335	✓	1	SMD-LED	5	550	3000+	A+	IP20	
								4000+5000K			
528	527290101	4017807291438	✓	1	SMD-LED	5	550	3500K	A+	IP20	
528	527290102	4017807291445	✓	1	SMD-LED	5	550	3500K	A+	IP20	
521	527410101	4017807291452	✓	1	SMD-LED	6	670	3000K	A+	IP20	
521	527410142	4017807291513	✓	1	SMD-LED	6	670	3000K	A+	IP20	
535	527590107	4017807371758	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	92825
535	527590179	4017807373103	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	92825
520	527690131	4017807372304	✓	1	SMD-LED	5	550	3000+	A+	IP20	
								4000+5000K			
520	527690132	4017807372311	✓	1	SMD-LED	5	550	3000+	A+	IP20	
								4000+5000K			
527	527810101	4017807274356	✓	1	SMD-LED	4,4	450	3000K	A+	IP20	
527	527810107	4017807275025	✓	1	SMD-LED	4,4	450	3000K	A+	IP20	
527	527810115	4017807275018	✓	1	SMD-LED	4,4	450	3000K	A+	IP20	
516	527920101	4017807276046	✓	1	COB-LED	5	500	3000K	A+	IP20	
516	527920102	4017807276053	✓	1	COB-LED	5	500	3000K	A+	IP20	
518	528020101	4017807409314	✓	1	SMD-LED	5	500	3000K	A+	IP20	
518	528020142	4017807411683	✓	1	SMD-LED	5	500	3000K	A+	IP20	
563	528210106	4017807256413	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
526	528310107	4017807244564	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
526	528380107	4017807245899	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
536	529310107	4017807262018	✓	1	E14	4	320	3000K	A+	IP20	92672-07
536	529690100	4017807262032	✓	1	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	92671-00
536	529690107	4017807262070	✓	1	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	92671-07
537	529990103	4017807248340	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	92584
537	529990106	4017807248357	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	92584
537	529990107	4017807248364	✓	1	SMD-LED	4	350	3000K	A+	IP20	92584
44	550810207	4017807415117	✓	2	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	92894 92895
64	551610107	4017807389821	✓	1	E27	11,5	806	RGBW	A	IP20	
68	551753001	4017807407440	✓	1	SMD-LED	8,5	600	RGBW	A+	IP44	
68	551754001	4017807407457	✓	1	SMD-LED	8,5	600	RGBW	A+	IP44	
194	556500107	4017807281002		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
170	5601011-07	4017807057683		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9355
240	5602021-24	4017807053494		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9292
116	570990206	4017807330649	✓	2	SMD-LED	4,2	450	3000K	A+	IP20	
508	572410107	4017807337006	✓	1	SMD-LED	6	560	3000K	A+	IP20	
508	572410108	4017807345162	✓	1	SMD-LED	6	560	3000K	A+	IP20	
104	572910106	4017807303162	✓	1	SMD-LED	14,5	1300	3000K	A+	IP20	
554	573190107	4017807302677	✓	1	SMD-LED	4,7	470	3000K	A+	IP20	
556	573190131	4017807302684	✓	1	SMD-LED	4,7	470	3000K	A+	IP20	
527	573910101	4017807275636	✓	1	SMD-LED	4,8	450	3000K	A+	IP20	92839
527	573910106	4017807275650	✓	1	SMD-LED	4,8	450	3000K	A+	IP20	92839
540	574090107	4017807268973	✓	1	E14	4	320	3000K	A+	IP20	92679-01
485	574410179	4017807359626	✓	1	SMD-LED	6,5	660	3000K	A+	IP20	
510	574790107	4017807390063	✓	1	SMD-LED	8	750	3000K	A+	IP20	
510	574790132	4017807390070	✓	1	SMD-LED	8	750	3000K	A+	IP20	
480	575210279	4017807380491	✓	1	SMD-LED	5	450	3000K	A+	IP20	
				1	E27	max. 40			A++ ... E		
480	575210289	4017807380507	✓	1	SMD-LED	5	450	3000K	A+	IP20	
				1	E27	max. 40			A++ ... E		
478	575310307	4017807380453	✓	2	SMD-LED	3	300	3000K	A+	IP20	
				1	E27	max. 40			A++ ... E		
478	575310379	4017807380460	✓	2	SMD-LED	3	300	3000K	A+	IP20	
				1	E27	max. 40			A++ ... E		
470	575410207	4017807398588		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	S5754-01
			✓	3	SMD-LED	1,8	150	3000K	A+		
108	576390206	4017807298949	✓	2	SMD-LED	8	800	3000K	A+	IP20	
118	576410806	4017807287257	✓	1	SMD-LED	6	600	3000K	A+	IP20	
180	578090107	4017807391190	✓	1	SMD-LED	7,5	750	3000K	A+	IP20	92871
180	578090108	4017807391206	✓	1	SMD-LED	7,5	750	3000K	A+	IP20	92872
565	579310207	4017807336870	✓	2	SMD-LED	3,5	340	3000K	A++	IP20	
456	579790104	4017807275285	✓	1	SMD-LED	4	380	3000K	A++	IP20	
456	579790107	4017807275322	✓	1	SMD-LED	4	380	3000K	A++	IP20	
456	579790108	4017807275339	✓	1	SMD-LED	4	380	3000K	A++	IP20	
114	579890307	4017807372960	✓	3	SMD-LED	4,5	300	3000 + 5000K	A+	IP20	
102	579910105	4017807390124	✓	1	SMD-LED	9	800	3000K	A+	IP20	
540	5900011-07	4017807108033		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9424
540	5901011-07	4017807108057		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9426
540	5908011-07	4017807135749		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9262-01
545	5914011-01	4017807150445		1	E14	max. 60			A++ ... E	IP20	92281-01
545	5914011-02	4017807150452		1	E14	max. 60			A++ ... E	IP20	92281
545	5914011-42	4017807150476		1	E14	max. 60			A++ ... E	IP20	92281-42
536	592000107	4017807166705		1	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	9704


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
539	5922011-07	4017807081770		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	9309
538	5925011-07	4017807094985		1	E14	max. 60			A++ ... E	IP20	9321
538	5925011-08	4017807094992		1	E14	max. 60			A++ ... E	IP20	9321
538	5930011-01	4017807112788		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9395
538	5930011-24	4017807112801		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9396
541	593900100	4017807224603		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92496
196	595400101	4017807337778		1	E14	max. 25			A++ ... E	IP20	
196	595400111	4017807337785		1	E14	max. 25			A++ ... E	IP20	
196	595400141	4017807391046		1	E14	max. 25			A++ ... E	IP20	
196	595400179	4017807337792		1	E14	max. 25			A++ ... E	IP20	
196	595400189	4017807337808		1	E14	max. 25			A++ ... E	IP20	
541	595500106	4017807154528		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9610-01
541	595500107	4017807154535		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9610-00
541	595500108	4017807156454		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9610-00
545	5960011-01	4017807149609		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92282
214	598400106	4017807240214		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
539	599000106	4017807195958		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92271-06
539	599000107	4017807195965		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92271-07
539	599000108	4017807195972		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92271-07
539	599000118	4017807195989		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92271-18
539	599000124	4017807195996		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92271-07
544	599600101	4017807256055		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
544	599600102	4017807257472		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
544	599600115	4017807256086		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
544	599600119	4017807257793		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
544	599600142	4017807256093		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
174	600400100	4017807398656		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92856
174	600400200	4017807398663		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92857
174	600400300	4017807398670		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92858
238	600700328	4017807354225		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92809
238	600700361	4017807354232		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92809-01
228	600800532	4017807388527		5	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	92878
175	601200100	4017807398601		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92851
175	601200200	4017807398618		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92852
175	601200300	4017807398625		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92853
419	601400106	4017807224580		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92460
164	601500507	4017807388862		5	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
419	601900200	4017807223552		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92464-02
418	602100100	4017807223569		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92465
418	602100200	4017807223576		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92465-02
410	602300101	4017807415261		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	S60231-01
410	602300145	4017807415285		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	S60231-45
410	602300194	4017807415292		1	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	S60231-94
410	602300301	4017807399578		3	E27	max. 10			A++ ... E	IP20	S60232-01
410	602300345	4017807399585		3	E27	max. 10			A++ ... E	IP20	S60232-45
410	602300394	4017807399592		3	E27	max. 10			A++ ... E	IP20	S60232-94
415	602400106	4017807244915		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92579-25
415	602400206	4017807244922		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92579-30
172	602500101	4017807364941		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92831-30
172	602500201	4017807364958		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92831-40
172	602500301	4017807364965		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92831-50
218	603201031	4017807399516		10	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
218	603201032	4017807399523		10	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
422	603300101	4017807433784		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
422	603390101	4017807433807		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
422	603400101	4017807433791		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
422	603490101	4017807433814		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
92	603500331	4017807422047		3	E27	max. 25			A++ ... E	IP20	C6035-01
92	603500332	4017807422054		3	E27	max. 25			A++ ... E	IP20	C6035-01
408	603800201	4017807293845		2	E14	max. 60			A++ ... E	IP20	
408	603800214	4017807294071		2	E14	max. 60			A++ ... E	IP20	
408	603800287	4017807294088		2	E14	max. 60			A++ ... E	IP20	
408	603800401	4017807294095		4	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
408	603800414	4017807294101		4	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
408	603800487	4017807294118		4	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
204	603900201	4017807289688		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92631-30
204	603900202	4017807289695		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92631-30
204	603900214	4017807289701		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92631-30
204	603900301	4017807256536		3	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92662
204	603900302	4017807256543		3	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92662-02
204	603900314	4017807256550		3	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92662-14
204	603900501	4017807369298		5	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
204	603900502	4017807369304		5	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
204	603900514	4017807369311		5	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
414	604000106	4017807295689		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92769-25
414	604000206	4017807295696		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92769-30
415	604200106	4017807293852		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92776
415	604200206	4017807293869		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92776-01
173	604400101	4017807364996		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92830-30
173	604400201	4017807365009		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92830-40
173	604400301	4017807365016		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92830-50
220	604600531	4017807374827		5	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
220	604600532	4017807374834		5	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
196	605400501	4017807349214		5	E14	max. 25			A++ ... E	IP20	
196	605400511	4017807349221		5	E14	max. 25			A++ ... E	IP20	
196	605400541	4017807391039		5	E14	max. 25			A++ ... E	IP20	
196	605400579	4017807349238		5	E14	max. 25			A++ ... E	IP20	
196	605400589	4017807349245		5	E14	max. 25			A++ ... E	IP20	
412	605600307	4017807236996		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92529
162	605600506	4017807407716		5	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
412	605600507	4017807237009		5	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92529
126	605800406	4017807377453		4	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
141	606100231	4017807394504		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92755-431
142	606100232	4017807394511		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92755-432
141	606100331	4017807394528		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92755-531
142	606100332	4017807394535		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	92755-532
441	606600178	4017807364354		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
226	606700632	4017807373448		6	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
188	606800307	4017807387841		3	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92879
272	606900161	4017807351781		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
272	606900162	4017807356823		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	
154	607601006	4017807423174		10	G9	max. 10			A++ ... E	IP20	G5076-54
154	607601007	4017807423181		10	G9	max. 10			A++ ... E	IP20	G5076-01
152	607601206	4017807426885		12	G9	max. 10			A++ ... E	IP20	G50761-54
152	607601207	4017807426892		12	G9	max. 10			A++ ... E	IP20	G50761-01
176	607700100	4017807385311		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
176	607700200	4017807385328		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
176	607700300	4017807385335		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
212	607800100	4017807189216		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92259-30
224	608000331	4017807412598		3	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
224	608000332	4017807412604		3	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	
406	608100224	4017807211795		2	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	92472-01
406	608100324	4017807211788		3	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92472
208	608200279	4017807392531		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
208	608200289	4017807392548		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
178	608700179	4017807385427		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
178	608700189	4017807385434		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
178	608700279	4017807385441		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
178	608700289	4017807385458		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
178	608700379	4017807385465		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
178	608700389	4017807385472		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
222	608800631	4017807387872		6	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
222	608800632	4017807387889		6	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
90	608900331	4017807413717		3	E27	max. 15			A++ ... E	IP20	C0089-01
90	608900342	4017807425475		3	E27	max. 15			A++ ... E	IP20	C0089-01
413	609000306	4017807174021		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	9703
211	609400317	4017807423730		3	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
413	609700306	4017807196481		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92324
94	609800431	4017807387704		4	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
94	609800432	4017807387711		4	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	
216	609900331	4017807330960		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
216	609900332	4017807330984		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
417	6101011-01	4017807017557		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	9218-01
417	6101011-07	4017807028393		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	9218-01
240	6102021-24	4017807053296		2	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92126
236	610300428	4017807369175		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
416	6105011-01	4017807053968		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	9285-01
416	6105021-01	4017807098440		2	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	9287-01
417	6107011-07	4017807028041		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	9231
417	6107021-07	4017807080704		2	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	92151
132	611210506	4017807367782		5	G9	max. 42			A++ ... E	IP20	92829-40
573	612400501	4017807411614		5	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
575	612400507	4017807411638		5	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
575	612400524	4017807411645		5	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
573	612400532	4017807411621		5	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
394	612900131	4017807426441		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
394	612900132	4017807426465		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
395	612900231	4017807426526		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
395	612900232	4017807426533		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
395	612900431	4017807426588		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
395	612900432	4017807426595		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
394	613000131	4017807426908		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
394	613000132	4017807426915		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
394	613000231	4017807426922		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
394	613000232	4017807426939		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
394	613000431	4017807426977		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
394	613000432	4017807426984		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
419	6160011-00	4017807131895		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP20	9516
418	6196011-01	4017807138238		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	9523-01
418	6196011-07	4017807138245		1	E27	max. 40			A++ ... E	IP20	9523-07
351	620210206	4017807392449	✓	1	SMD-LED	30	2500	RGBW	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	15	1300	RGBW	A+		
558	621410505	4017807220940	✓	5	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	92426
74	621710107	4017807430509	✓	1	SMD-LED	40	4400	3000K	A+	IP20	
72	621710142	4017807430516	✓	1	SMD-LED	40	4400	3000K	A+	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
192	621911201	4017807337105	✓	1	SMD-LED	11	1100	3000K	A+	IP20	
192	621911211	4017807337112	✓	1	SMD-LED	11	1100	3000K	A+	IP20	
192	621912401	4017807337143	✓	1	SMD-LED	22	2200	3000K	A+	IP20	
192	621912411	4017807337150	✓	1	SMD-LED	22	2200	3000K	A+	IP20	
192	621914001	4017807384468	✓	1	SMD-LED	40	3300	3000 - 5000K	A	IP20	
192	621914011	4017807384475	✓	1	SMD-LED	40	3300	3000 - 5000K	A	IP20	
192	621915501	4017807384482	✓	1	SMD-LED	60	5000	3000 - 5000K	A	IP20	
192	621915511	4017807384499	✓	1	SMD-LED	60	5000	3000 - 5000K	A	IP20	
82	622610431	4017807424270	✓	1	SMD-LED	37	3300	3000K	A+	IP20	
82	622610432	4017807424287	✓	1	SMD-LED	37	3300	3000K	A+	IP20	
389	622713007	4017807226812	✓	1	SMD-LED	12	1100	3500K	A+	IP44	
389	622714007	4017807226805	✓	1	SMD-LED	18	1600	3500K	A+	IP44	
407	622811528	4017807262407	✓	15	SMD-LED	1,1	115	3000K	A++	IP20	92686
112	623012407	4017807367669	✓	1	SMD-LED	20	1600	3000K	A	IP20	
343	623810431	4017807399806	✓	1	SMD-LED	18	1800	3000K	A+	IP20	
402	624011206	4017807245141	✓	1	SMD-LED	12	1050	3000K	A+	IP20	
402	624012306	4017807245905	✓	1	SMD-LED	25	2000	3000K	A	IP20	
453	624110209	4017807337020	✓	1	SMD-LED	12	1100	3000K	A+	IP20	92795
			✓	1	SMD-LED	3,5	350	3000K	A+		
453	624110279	4017807337051	✓	1	SMD-LED	12	1100	3000K	A+	IP20	92795
			✓	1	SMD-LED	3,5	350	3000K	A+		
453	624110289	4017807337068	✓	1	SMD-LED	12	1100	3000K	A+	IP20	92795
			✓	1	SMD-LED	3,5	350	3000K	A+		
350	624410306	4017807353952	✓	3	SMD-LED	4,2	400	RGBW	A+	IP20	
350	624410606	4017807353976	✓	6	SMD-LED	4,2	400	RGBW	A+	IP20	
586	624830307	4017807257724	✓	3	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
586	624830328	4017807257892	✓	3	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
76	625010105	4017807422641	✓	1	SMD-LED	38	4400	3000K	A+	IP20	
76	625010132	4017807422658	✓	1	SMD-LED	38	4400	3000K	A+	IP20	
402	625211007	4017807229318	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000K	A+	IP20	92508
399	625501231	4017807430349	✓	1	SMD-LED	6	400	3000K	A+	IP20	
399	625501287	4017807434903	✓	1	SMD-LED	6	400	3000K	A+	IP20	
399	625501831	4017807430356	✓	1	SMD-LED	12	800	3000K	A	IP20	
399	625501887	4017807434910	✓	1	SMD-LED	12	800	3000K	A	IP20	
399	625502231	4017807430363	✓	1	SMD-LED	18	1200	3000K	A	IP20	
399	625502287	4017807434927	✓	1	SMD-LED	18	1200	3000K	A	IP20	
398	625601231	4017807430288	✓	1	SMD-LED	6	400	3000K	A+	IP20	
398	625601287	4017807434941	✓	1	SMD-LED	6	400	3000K	A+	IP20	
398	625601831	4017807430295	✓	1	SMD-LED	12	800	3000K	A	IP20	
398	625601887	4017807434958	✓	1	SMD-LED	12	800	3000K	A	IP20	
398	625602231	4017807430301	✓	1	SMD-LED	18	1200	3000K	A	IP20	
398	625602287	4017807434965	✓	1	SMD-LED	18	1200	3000K	A	IP20	
388	625911205	4017807245165	✓	1	SMD-LED	12	1050	3000K	A+	IP20	
388	625912305	4017807245912	✓	1	SMD-LED	23	2000	3000K	A	IP20	
392	626510901	4017807245196	✓	1	SMD-LED	9	750	3000K	A+	IP20	
392	626510987	4017807245202	✓	1	SMD-LED	9	750	3000K	A+	IP20	
392	626511201	4017807245219	✓	1	SMD-LED	12	1050	3000K	A+	IP20	
392	626511287	4017807245226	✓	1	SMD-LED	12	1050	3000K	A+	IP20	
392	626512501	4017807246797	✓	1	SMD-LED	25	2000	3000K	A	IP20	
392	626512587	4017807246803	✓	1	SMD-LED	25	2000	3000K	A	IP20	
345	627113407	4017807368130	✓	1	SMD-LED	30	3200	3000K	A+	IP20	
371	627316000	4017807424942	✓	1	SMD-LED	45	4000	3000 - 5500K	A+	IP20	
379	627514000	4017807401837	✓	1	SMD-LED	22	2000	3000K	A+	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
379	627516000	4017807401820	✓	1	SMD-LED	40	3500	3000K	A	IP20	
400	627910406	4017807261691	✓	4	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	92689-26
400	627910506	4017807263961	✓	5	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	92689-38
562	628290506	4017807259834	✓	5	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
376	628313001	4017807348002	✓	1	SMD-LED	30	2500	3000 - 5500K	A	IP20	
376	628513001	4017807298819	✓	1	SMD-LED	30	2400	3000 - 5500K	A	IP20	
376	628613001	4017807298826	✓	1	SMD-LED	30	2400	3000 - 5500K	A	IP20	
372	628815001	4017807279696	✓	1	SMD-LED	45	4000	3000 - 5500K	A+	IP20	
373	628890100	4017807381542	✓	1	SMD-LED	45	4000	3000 - 5500K	A+	IP20	
377	628898000	4017807357875	✓	1	SMD-LED	60	5800	3000 - 5500K	A+	IP20	
372	628915001	4017807272307	✓	1	SMD-LED	45	4000	3000 - 5500K	A+	IP20	
373	628990100	4017807381535	✓	1	SMD-LED	45	4000	3000 - 5500K	A+	IP20	
368	629010101	4017807381511	✓	1	SMD-LED	45	4000	3000 - 5500K	A+	IP20	
84	629010107	4017807423426	✓	1	SMD-LED	35	3700	3000K	A+	IP20	
84	629010132	4017807423419	✓	1	SMD-LED	35	3700	3000K	A+	IP20	
368	629090101	4017807381528	✓	1	SMD-LED	70	6500	3000 - 5500K	A+	IP20	
403	629110106	4017807325249	✓	1	SMD-LED	9	810	3000K	A+	IP20	92783
633	629510101	4017807256819	✓	1	SMD-LED	4,3	345	3000K	A+	IP65	
633	629510105	4017807256826	✓	1	SMD-LED	5,5	380	3000K	A+	IP65	
611	650000106	4017807376210		1	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
611	650000107	4017807376234		1	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
611	650000108	4017807376241		1	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
611	650000131	4017807376203		1	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
611	650000132	4017807378061		1	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
610	650000306	4017807376258		3	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
610	650000307	4017807376265		3	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
610	650000331	4017807376272		3	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
611	650100106	4017807376302		1	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
611	650100107	4017807376319		1	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
611	650100108	4017807376326		1	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
611	650100131	4017807376296		1	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
611	650100132	4017807378078		1	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
610	650100306	4017807376333		3	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
610	650100307	4017807376340		3	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
610	650100331	4017807376357		3	GU10	max. 15			A++ ... E	IP20	
609	650210106	4017807376388	✓	1	SMD-LED	5	370	3000K	A+	IP20	
609	650210107	4017807376395	✓	1	SMD-LED	5	370	3000K	A+	IP20	
609	650210131	4017807376371	✓	1	SMD-LED	5	370	3000K	A+	IP20	
608	650210306	4017807376418	✓	3	SMD-LED	5	370	3000K	A+	IP20	
608	650210307	4017807376425	✓	3	SMD-LED	5	370	3000K	A+	IP20	
608	650210331	4017807376432	✓	3	SMD-LED	5	370	3000K	A+	IP20	
609	650310106	4017807376463	✓	1	SMD-LED	5	370	3000K	A+	IP20	
609	650310107	4017807376470	✓	1	SMD-LED	5	370	3000K	A+	IP20	
609	650310131	4017807376456	✓	1	SMD-LED	5	370	3000K	A+	IP20	
608	650310306	4017807376494	✓	3	SMD-LED	5	370	3000K	A+	IP20	
608	650310307	4017807376500	✓	3	SMD-LED	5	370	3000K	A+	IP20	
608	650310331	4017807376517	✓	3	SMD-LED	5	370	3000K	A+	IP20	
607	650410106	4017807376630	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
607	650410107	4017807376647	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
607	650410131	4017807376623	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
607	650410132	4017807378030	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
606	650410306	4017807376661	✓	3	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
606	650410307	4017807376678	✓	3	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
606	650410331	4017807376685	✓	3	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
607	650510106	4017807376753	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
607	650510107	4017807376760	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
607	650510131	4017807376722	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
607	650510132	4017807378085	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
606	650510306	4017807376838	✓	3	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
606	650510307	4017807376845	✓	3	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
606	650510331	4017807376852	✓	3	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP23	
605	650610106	4017807376869	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
605	650610107	4017807376876	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
605	650610131	4017807376890	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
605	650610132	4017807442595	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP20	
604	650610306	4017807376906	✓	3	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
604	650610307	4017807376913	✓	3	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
604	650610331	4017807376920	✓	3	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
605	650710106	4017807376937	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
605	650710107	4017807376944	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
605	650710131	4017807376951	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
605	650710132	4017807442601	✓	1	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
604	650710306	4017807376975	✓	3	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
604	650710307	4017807376968	✓	3	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
604	650710331	4017807376982	✓	3	SMD-LED	5,5	345	3000K	A	IP65	
44	650810507	4017807415094	✓	5	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	92893 92894 92895
603	650910106	4017807376999	✓	1	SMD-LED	18	1500	3000K	A+	IP44	
603	650910107	4017807377002	✓	1	SMD-LED	18	1500	3000K	A+	IP44	
603	650910131	4017807377019	✓	1	SMD-LED	18	1500	3000K	A+	IP44	
46	651110207	4017807425291	✓	2	SMD-LED	17	1700	RGBW	A+	IP20	
46	651110232	4017807425314	✓	2	SMD-LED	17	1700	RGBW	A+	IP20	
51	651210507	4017807389753	✓	1	SMD-LED	23	2200	RGBW	A+	IP20	
423	651300101	4017807409680		1	GU10	max. 28			A++ ... E	IP20	
423	651400101	4017807409697		1	GU10	max. 28			A++ ... E	IP20	
612	651700152	4017807425888		1	GU10	max. 10			A++ ... E	IP20	
612	651800152	4017807425901		1	GU10	max. 10			A++ ... E	IP20	
54	651914001	4017807389609	✓	1	SMD-LED	36	3400	RGBW	A+	IP20	
54	651915501	4017807389616	✓	1	SMD-LED	45	4200	RGBW	A+	IP20	
613	652100152	4017807425925		1	GU10	max. 10			A++ ... E	IP20	
613	652200152	4017807425949		1	GU10	max. 10			A++ ... E	IP20	
599	652310106	4017807427660	✓	1	SMD-LED	5	450	3000K	A+	IP20	
599	652310131	4017807427677	✓	1	SMD-LED	5	450	3000K	A+	IP20	
599	652410106	4017807427684	✓	1	SMD-LED	10	1040	3000K	A+	IP20	
599	652410131	4017807427691	✓	1	SMD-LED	10	1040	3000K	A+	IP20	
601	652510106	4017807427707	✓	1	SMD-LED	5	450	3000K	A+	IP20	
601	652510131	4017807427714	✓	1	SMD-LED	5	450	3000K	A+	IP20	
601	652610106	4017807427721	✓	1	SMD-LED	10	1040	3000K	A+	IP20	
601	652610131	4017807427738	✓	1	SMD-LED	10	1040	3000K	A+	IP20	
52	656010100	4017807389845	✓	1	SMD-LED	27	2550	RGBW	A+	IP20	
52	656010101	4017807389838	✓	1	SMD-LED	27	2550	RGBW	A+	IP20	
50	656090100	4017807389869	✓	1	SMD-LED	40	3700	RGBW	A+	IP20	
50	656090101	4017807389852	✓	1	SMD-LED	40	3700	RGBW	A+	IP20	
404	656211800	4017807372007	✓	1	SMD-LED	20	1800	3000K	A+	IP20	92834-40
404	656311800	4017807371970	✓	1	SMD-LED	20	1800	4000K	A+	IP20	
391	656411506	4017807371796	✓	1	SMD-LED	15	1350	3000K	A+	IP44	
391	656412406	4017807371802	✓	1	SMD-LED	24	2000	3000K	A+	IP44	
391	656413006	4017807371819	✓	1	SMD-LED	30	2800	3000K	A+	IP44	
390	656511806	4017807371826	✓	1	SMD-LED	18	1650	3000K	A	IP44	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
390	656512006	4017807371833	✓	1	SMD-LED	24	2000	3000K	A+	IP44	
390	656512406	4017807400144	✓	1	SMD-LED	24	2000	3000K	A+	IP44	
390	656513006	4017807371840	✓	1	SMD-LED	30	2800	3000K	A+	IP44	
401	656612001	4017807286281	✓	1	SMD-LED	20	1720	3000K	A	IP20	92731-20
401	656613001	4017807286298	✓	1	SMD-LED	30	2580	3000K	A	IP20	92731-30
401	656712001	4017807286304	✓	1	SMD-LED	20	1720	3000K	A	IP20	92732-20
401	656713001	4017807286311	✓	1	SMD-LED	30	2580	3000K	A	IP20	92732-30
397	657010601	4017807294637	✓	1	SMD-LED	5,5	450	3000K	A+	IP20	
397	657010607	4017807294675	✓	1	SMD-LED	5,5	450	3000K	A+	IP20	
397	657011201	4017807294712	✓	1	SMD-LED	11,5	1100	3000K	A+	IP20	
397	657011207	4017807294729	✓	1	SMD-LED	11,5	1100	3000K	A+	IP20	
397	657011801	4017807294743	✓	1	SMD-LED	17	1600	3000K	A+	IP20	
397	657011807	4017807294750	✓	1	SMD-LED	17	1600	3000K	A+	IP20	
397	657012401	4017807373516	✓	1	SMD-LED	24	1900	3000K	A	IP20	
397	657012407	4017807373523	✓	1	SMD-LED	24	1900	3000K	A	IP20	
396	657110601	4017807294651	✓	1	SMD-LED	5,5	450	3000K	A+	IP20	
396	657110607	4017807294668	✓	1	SMD-LED	5,5	450	3000K	A+	IP20	
396	657111201	4017807294705	✓	1	SMD-LED	12,5	1100	3000K	A+	IP20	
396	657111207	4017807294699	✓	1	SMD-LED	12,5	1100	3000K	A+	IP20	
396	657111801	4017807294767	✓	1	SMD-LED	17	1600	3000K	A+	IP20	
396	657111807	4017807294774	✓	1	SMD-LED	17	1600	3000K	A+	IP20	
396	657112401	4017807373530	✓	1	SMD-LED	24	2100	3000K	A+	IP20	
396	657112407	4017807373547	✓	1	SMD-LED	24	2100	3000K	A+	IP20	
49	657411107	4017807436358	✓	1	SMD-LED	36	3600	RGBW	A+	IP20	
48	657413007	4017807436341	✓	1	SMD-LED	15	1500	RGBW	A+	IP20	
48	657414007	4017807434521	✓	1	SMD-LED	20	2000	RGBW	A+	IP20	
49	657416007	4017807434552	✓	1	SMD-LED	36	3600	RGBW	A+	IP20	
48	657493007	4017807436334	✓	1	SMD-LED	15	1500	RGBW	A+	IP20	
48	657494007	4017807434415	✓	1	SMD-LED	20	2000	RGBW	A+	IP20	
48	657496007	4017807434439	✓	1	SMD-LED	36	3600	RGBW	A+	IP20	
378	657710100	4017807351149	✓	1	SMD-LED	21	2200	4000K	A+	IP20	
378	657810100	4017807351064	✓	1	SMD-LED	21	2200	4000K	A+	IP20	
378	657910100	4017807351101	✓	1	SMD-LED	21	2200	4000K	A+	IP20	
56	658210107	4017807389760	✓	1	SMD-LED	20	2000	RGBW	A+	IP20	
56	658210131	4017807389777	✓	1	SMD-LED	20	2000	RGBW	A+	IP20	
393	658311401	4017807300932	✓	1	SMD-LED	11	1000	3000K	A+	IP20	
393	658312601	4017807300949	✓	1	SMD-LED	21	2000	3000K	A+	IP20	
393	658611407	4017807300918	✓	1	SMD-LED	11	1000	3000K	A+	IP20	
393	658612607	4017807300925	✓	1	SMD-LED	21	2000	3000K	A+	IP20	
52	658810100	4017807389883	✓	1	SMD-LED	40	3700	RGBW	A+	IP20	
52	658810101	4017807389876	✓	1	SMD-LED	40	3700	RGBW	A+	IP20	
630	659011801	4017807280081	✓	1	SMD-LED	18	1600	3000K	A+	IP44	
630	659011887	4017807280098	✓	1	SMD-LED	18	1600	3000K	A+	IP44	
631	659411806	4017807280050	✓	1	SMD-LED	18	1600	3000K	A+	IP44	
631	659412406	4017807280074	✓	1	SMD-LED	24	2100	3000K	A	IP44	
388	659512405	4017807267228	✓	1	SMD-LED	24	2000	3000K	A	IP20	
388	659513605	4017807267235	✓	1	SMD-LED	30	3000	3000K	A+	IP20	
342	670010207	4017807384000	✓	2	SMD-LED	11	1250	3000K	A+	IP20	
342	670010231	4017807384017	✓	2	SMD-LED	11	1250	3000K	A+	IP20	
342	670110207	4017807383966	✓	2	SMD-LED	11	1250	3000K	A+	IP20	
342	670110231	4017807383973	✓	2	SMD-LED	11	1250	3000K	A+	IP20	
86	670410231	4017807435108	✓	1	SMD-LED	30	2400	3000K	A	IP20	
86	670410331	4017807435115	✓	1	SMD-LED	45	3600	3000K	A	IP20	
116	670910606	4017807330687	✓	6	SMD-LED	4,2	450	3000K	A+	IP20	
591	671410507	4017807261882	✓	5	E14	4	320	3000K	A+	IP20	92680


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
585	671510507	4017807285000	✓	5	G9	3	250	3000K	A+	IP20	92739
98	671610307	4017807391237	✓	3	SMD-LED	8,5	950	3000K	A+	IP20	
98	671610331	4017807391244	✓	3	SMD-LED	8,5	950	3000K	A+	IP20	
382	671810305	4017807294057	✓	3	SMD-LED	6	640	3000K	A+	IP20	
100	672212405	4017807297553	✓	1	SMD-LED	24	2400	3000K	A+	IP20	
380	672410531	4017807371932	✓	5	SMD-LED	3,5	250	3000K	A+	IP20	
380	672410731	4017807371949	✓	7	SMD-LED	3,5	250	3000K	A+	IP20	
96	672610331	4017807377477	✓	1	SMD-LED	35	3300	3000K	A+	IP20	
344	672710407	4017807352733	✓	4	SMD-LED	6	600	3000K	A+	IP20	
104	672910106	4017807299274	✓	1	SMD-LED	20	1800	3000K	A+	IP20	
128	673012489	4017807337464	✓	1	SMD-LED	24	2120	3000K	A+	IP20	92811-40
128	673013089	4017807337471	✓	1	SMD-LED	30	2800	3000K	A	IP20	92811-50
338	673210206	4017807388398	✓	1	SMD-LED	30	2800	3000K	A+	IP20	
338	673210231	4017807388404	✓	1	SMD-LED	30	2800	3000K	A+	IP20	
338	673210306	4017807388411	✓	1	SMD-LED	40	3600	3000K	A+	IP20	
338	673210331	4017807388428	✓	1	SMD-LED	40	3600	3000K	A+	IP20	
366	673311106	4017807351651	✓	1	SMD-LED	2,1	200	3000 - 6500K	A++	IP20	
			✓	1	SMD-LED	6,6	570	3000 - 6500K	A+		
366	673311306	4017807358407	✓	1	SMD-LED	2,1	200	3000 - 6500K	A++	IP20	
			✓	1	SMD-LED	6,6	570	3000 - 6500K	A+		
405	673411201	4017807342253	✓	1	SMD-LED	12	900	3000K	A	IP20	92790
405	673511201	4017807342260	✓	1	SMD-LED	12	900	3000K	A	IP20	92791
405	673611201	4017807342277	✓	1	SMD-LED	12	900	3000K	A	IP20	92792
288	673710207	4017807385236	✓	1	SMD-LED	26	3000	3000K	A+	IP20	
334	673810206	4017807433333	✓	1	SMD-LED	29	2650	3000K	A+	IP20	
334	673810232	4017807433364	✓	1	SMD-LED	29	2650	3000K	A+	IP20	
334	673890206	4017807433371	✓	1	SMD-LED	36	3250	3000K	A+	IP20	
334	673890232	4017807433388	✓	1	SMD-LED	36	3250	3000K	A+	IP20	
386	674011207	4017807363708	✓	1	SMD-LED	30	3000	3000K	A+	IP20	
386	674013007	4017807363630	✓	1	SMD-LED	15	1500	3000K	A+	IP20	
386	674014507	4017807363654	✓	1	SMD-LED	25	2500	3000K	A+	IP20	
386	674016207	4017807363692	✓	1	SMD-LED	30	3000	3000K	A+	IP20	
386	674093007	4017807363623	✓	1	SMD-LED	15	1500	3000K	A+	IP20	
386	674094507	4017807363647	✓	1	SMD-LED	25	2500	3000K	A+	IP20	
386	674096207	4017807363685	✓	1	SMD-LED	30	3000	3000K	A+	IP20	
384	674110687	4017807393613	✓	1	SMD-LED	32	3200	2700 - 6500K	A+	IP20	
384	674110887	4017807393620	✓	1	SMD-LED	45	5000	2700 - 6500K	A+	IP20	
384	674111187	4017807393637	✓	1	SMD-LED	55	6000	2700 - 6500K	A+	IP20	
344	674312406	4017807285925	✓	1	SMD-LED	24	2160	3000K	A+	IP20	
354	674510107	4017807381566	✓	1	SMD-LED	58	5400	3000 - 5500K	A+	IP20	
381	674610507	4017807385786	✓	3	SMD-LED	6	650	3000K	A+	IP20	
			✓	2	SMD-LED	3,5	350	3000K	A+		
352	674814005	4017807414813	✓	1	SMD-LED	24	2000	3000+4000+5500K	A	IP20	
352	674816005	4017807414837	✓	1	SMD-LED	45	4000	3000 - 5500K	A	IP20	
119	674910106	4017807306002	✓	1	SMD-LED	30	2200	3000+4400+6700K	A	IP20	
356	675010101	4017807358957	✓	1	SMD-LED	40	3800	3000 - 5500K	A+	IP20	92849-55
356	675070101	4017807363173	✓	1	SMD-LED	60	5300	3000 - 5500K	A+	IP20	92849-70
356	675090101	4017807358964	✓	1	SMD-LED	75	7000	3000 - 5500K	A+	IP20	92849
346	675114507	4017807426021	✓	1	SMD-LED	26	2600	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	3,5	350	3000K	A+		
346	675194507	4017807426038	✓	1	SMD-LED	26	2600	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	3,5	350	3000K	A+		
365	675610106	4017807363302	✓	1	SMD-LED	95	9600	3000 - 5500K	A+	IP20	
340	676210307	4017807371918	✓	1	SMD-LED	28	2600	3000K	A	IP20	
340	676210342	4017807425703	✓	1	SMD-LED	28	2600	3000K	A	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
340	676210407	4017807425734	✓	1	SMD-LED	38	4000	3000K	A+	IP20	
340	676210442	4017807425758	✓	1	SMD-LED	38	4000	3000K	A+	IP20	
340	676290307	4017807371925	✓	1	SMD-LED	28	2600	3000K	A	IP20	
348	676310131	4017807434057	✓	1	SMD-LED	8	700	RGBW	A+	IP20	
110	676310206	4017807298925	✓	4	SMD-LED	7	700	3000K	A+	IP20	
348	676310331	4017807407969	✓	3	SMD-LED	8	700	RGBW	A+	IP20	
110	676310806	4017807302769	✓	4	SMD-LED	4,1	410	3000K	A+	IP20	
			✓	4	SMD-LED	2,8	280	3000K	A+		
118	676412406	4017807287264	✓	1	SMD-LED	24	2200	3000K	A	IP20	
118	676413606	4017807281620	✓	1	SMD-LED	32	3000	3000K	A+	IP20	
360	676611031	4017807398533	✓	1	SMD-LED	48	4300	3000 - 6000K	A+	IP20	
359	676615006	4017807411850	✓	1	SMD-LED	22	2100	3000 - 6000K	A+	IP20	D6766-52
360	676615031	4017807398519	✓	1	SMD-LED	22	2100	3000 - 6000K	A+	IP20	
359	676617506	4017807411867	✓	1	SMD-LED	36	3300	3000 - 6000K	A+	IP20	D6766-52
360	676617531	4017807398526	✓	1	SMD-LED	36	3300	3000 - 6000K	A+	IP20	
383	676712406	4017807305807	✓	1	SMD-LED	20	1800	3000K	A+	IP20	
336	677010307	4017807382020	✓	3	SMD-LED	3,6	380	3000K	A+	IP20	
336	677010379	4017807380514	✓	3	SMD-LED	3,6	380	3000K	A+	IP20	
336	677010507	4017807382037	✓	5	SMD-LED	3,6	380	3000K	A+	IP20	
336	677010579	4017807380521	✓	5	SMD-LED	3,6	380	3000K	A+	IP20	
336	677010607	4017807382044	✓	6	SMD-LED	3,6	380	3000K	A+	IP20	
336	677010679	4017807380538	✓	6	SMD-LED	3,6	380	3000K	A+	IP20	
403	677310907	4017807337396	✓	1	SMD-LED	10	910	3000K	A+	IP20	92797
403	677312007	4017807337426	✓	1	SMD-LED	20	1765	3000K	A+	IP20	92797-01
374	677610106	4017807355345	✓	1	SMD-LED	30	2100	3000 - 5500K	A	IP20	92842
374	677690106	4017807355352	✓	1	SMD-LED	60	4500	3000 - 5500K	A	IP20	
375	677718000	4017807337686	✓	1	SMD-LED	80	6400	3000 - 5500K	A	IP20	92804
180	678010107	4017807401127	✓	1	SMD-LED	24	2100	3000K	A+	IP20	
180	678010108	4017807401134	✓	1	SMD-LED	24	2100	3000K	A+	IP20	
370	678513001	4017807431070	✓	1	SMD-LED	30	2400	3000 - 5500K	A	IP20	
370	678613001	4017807431087	✓	1	SMD-LED	30	2400	3000 - 5500K	A	IP20	
364	678710006	4017807337730	✓	1	SMD-LED	100	9800	3000 - 5500K	A+	IP20	
364	678711206	4017807337716	✓	1	SMD-LED	12	1050	3000K	A+	IP20	
364	678713006	4017807337723	✓	1	SMD-LED	30	3100	3000 - 5500K	A+	IP20	
362	679710506	4017807435092	✓	1	SMD-LED	53	5000	3000 - 5500K	A+	IP20	
632	6801011-01	4017807259056		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP44	
632	6801011-06	4017807147575		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP44	9580
632	6801011-07	4017807147582		1	E27	max. 60			A++ ... E	IP44	9580
624	680611206	4017807246056	✓	4	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP44	92599
624	680711206	4017807246049	✓	3	SMD-LED	4,5	430	3000K	A+	IP44	92600
616	681910406	4017807244854	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000K	A+	IP44	92651
618	682410506	4017807280845	✓	5	SMD-LED	3,1	310	3000K	A+	IP44	
620	683310306	4017807391848	✓	3	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP44	92888
620	683310307	4017807384192	✓	3	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP44	92888
205	693900417	4017807409451		4	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	S693915-11 S693920-02 S693925-01 S693930-01
205	693900517	4017807399547		5	E27	max. 42			A++ ... E	IP20	S693920-11 S693925-02 S693930-02 S693935-01 S693940-01
567	770010587	4017807287196	✓	5	GU5.3	3	260	3000K	A+	IP20	
567	774110506	4017807287172	✓	5	SMD-LED	3,8	350	3000K	A+	IP20	


Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
568	775910506	4017807285994	✓	5	SMD-LED	3,8	350	3000K	A+	IP20	
566	777710506	4017807305050	✓	5	SMD-LED	4,1	330	3000K	A+	IP20	
567	778210506	4017807281576	✓	5	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
568	779310507	4017807336894	✓	5	SMD-LED	2,5	245	3000K	A++	IP20	
568	779310707	4017807336900	✓	7	SMD-LED	2,5	245	3000K	A++	IP20	
594	800300132	4017807351392		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
594	800300232	4017807351415		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
594	800300332	4017807351620		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
594	800300432	4017807351644		4	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
592	800500404	4017807422610		4	E27	max. 25			A++ ... E	IP20	
592	800500407	4017807422603		4	E27	max. 25			A++ ... E	IP20	
592	800570104	4017807427318		1	E27	max. 15			A++ ... E	IP20	
592	800570107	4017807427332		1	E27	max. 15			A++ ... E	IP20	
592	800570204	4017807427356		2	E27	max. 15			A++ ... E	IP20	
592	800570207	4017807427370		2	E27	max. 15			A++ ... E	IP20	
592	800590304	4017807422597		3	E27	max. 25			A++ ... E	IP20	
592	800590307	4017807422580		3	E27	max. 25			A++ ... E	IP20	
164	801500107	4017807388824		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
164	801500207	4017807388831		2	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
164	801500307	4017807388848		3	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
164	801500407	4017807388855		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
572	802400101	4017807227543		1	GU10	max. 25			A++ ... E	IP20	
574	802400107	4017807231335		1	GU10	max. 25			A++ ... E	IP20	
575	802400124	4017807408621		1	GU10	max. 25			A++ ... E	IP20	
572	802400132	4017807408614		1	GU10	max. 25			A++ ... E	IP20	
572	802400201	4017807227550		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
575	802400207	4017807231359		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
575	802400224	4017807408645		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
572	802400232	4017807408638		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
572	802400301	4017807227567		3	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
575	802400307	4017807231373		3	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
575	802400324	4017807408669		3	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
572	802400332	4017807408652		3	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
572	802430401	4017807227574		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
575	802430407	4017807231397		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
575	802430424	4017807408683		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
572	802430432	4017807408676		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	
578	802500178	4017807299519		1	GU10	max. 42			A++ ... E	IP20	
578	802500278	4017807299526		2	GU10	max. 42			A++ ... E	IP20	
578	802500378	4017807299540		3	GU10	max. 42			A++ ... E	IP20	
579	802530478	4017807353808		4	GU10	max. 42			A++ ... E	IP20	
576	802600107	4017807335583		1	GU10	max. 25			A++ ... E	IP20	
576	802600207	4017807335590		2	GU10	max. 25			A++ ... E	IP20	
576	802600307	4017807335606		3	GU10	max. 25			A++ ... E	IP20	
576	802600407	4017807335637		4	GU10	max. 25			A++ ... E	IP20	
582	803000107	4017807348262		1	GU10	max. 28			A++ ... E	IP20	
582	803000207	4017807348279		2	GU10	max. 28			A++ ... E	IP20	
582	803000307	4017807348286		3	GU10	max. 28			A++ ... E	IP20	
582	803000407	4017807348309		4	GU10	max. 28			A++ ... E	IP20	
583	803000607	4017807348293		6	GU10	max. 28			A++ ... E	IP20	
582	803080107	4017807348330		1	GU10	max. 18			A++ ... E	IP20	
583	803090307	4017807348323		3	GU10	max. 28			A++ ... E	IP20	
166	803100104	4017807353235		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92812-01
166	803100107	4017807353242		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92812-01
166	803100204	4017807353259		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92812-01

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
166	803100207	4017807353266		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92812-01
166	803100304	4017807353273		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92812-01
166	803100307	4017807353280		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92812-01
166	803100404	4017807353297		4	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92812-01
166	803100407	4017807353303		4	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	92812-01
250	803400167	4017807430196		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
250	803400267	4017807430202		2	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
250	803400367	4017807430219		3	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
570	803500131	4017807408201		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	S8035-02
570	803500132	4017807408225		1	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	S8035-02
570	803500231	4017807408232		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	S8035-02
570	803500232	4017807408249		2	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	S8035-02
570	803500331	4017807408256		3	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	S8035-02
570	803500332	4017807408263		3	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	S8035-02
570	803590431	4017807408294		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	S8035-02
570	803590432	4017807408300		4	GU10	max. 35			A++ ... E	IP20	S8035-02
220	804600331	4017807374780		3	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
220	804600332	4017807374797		3	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
220	804600431	4017807374803		4	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
220	804600432	4017807374810		4	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
220	804670131	4017807374742		1	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
220	804670132	4017807374759		1	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
220	804670231	4017807374766		2	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
220	804670232	4017807374773		2	G9	max. 28			A++ ... E	IP20	
252	805000130	4017807353730		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
252	805000230	4017807353747		2	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
252	805000330	4017807353754		3	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
252	805000430	4017807353761		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
162	805600106	4017807406801		1	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
162	805600206	4017807406825		2	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
162	805600306	4017807406849		3	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
162	805600406	4017807406856		4	E14	max. 28			A++ ... E	IP20	
580	818000206	4017807203059		2	GU10	max. 25			A++ ... E	IP20	
580	818000306	4017807203066		3	GU10	max. 25			A++ ... E	IP20	
580	818070106	4017807203042		1	GU10	max. 25			A++ ... E	IP20	
558	821410305	4017807220902	✓	3	SMD-LED	4,5	400	3000K	A+	IP20	92426
558	821410405	4017807220919	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000K	A+	IP20	92426
558	821410605	4017807220933	✓	6	SMD-LED	4,5	400	3000K	A+	IP20	92426
558	821430405	4017807220926	✓	4	SMD-LED	4,5	400	3000K	A+	IP20	92426
558	821470105	4017807220889	✓	1	SMD-LED	4,5	400	3000K	A+	IP20	92426
558	821470205	4017807220896	✓	2	SMD-LED	4,5	400	3000K	A+	IP20	92426
586	824810107	4017807257526	✓	1	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
586	824810128	4017807257809	✓	1	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
586	824810207	4017807257540	✓	2	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
586	824810228	4017807257816	✓	2	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
586	824810307	4017807257564	✓	3	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
586	824810328	4017807257823	✓	3	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
586	824810407	4017807257588	✓	4	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
586	824810428	4017807257830	✓	4	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
586	824810607	4017807257601	✓	6	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
586	824810628	4017807257847	✓	6	E14	4	320	3000K	A+	IP20	98249 98248
550	827830431	4017807383843	✓	4	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	S8278-01
550	827830432	4017807383850	✓	4	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	S8278-01
550	827890131	4017807383751	✓	1	SMD-LED	8	730	3000K	A+	IP20	S8278-01
550	827890132	4017807383768	✓	1	SMD-LED	8	730	3000K	A+	IP20	S8278-01
550	827890231	4017807383782	✓	2	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	S8278-01
550	827890232	4017807383799	✓	2	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	S8278-01
550	827890331	4017807383812	✓	3	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	S8278-01
550	827890332	4017807383829	✓	3	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	S8278-01
562	828210106	4017807236767	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
562	828210206	4017807236774	✓	2	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
562	828210306	4017807236781	✓	3	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
562	828210406	4017807236798	✓	4	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
562	828210606	4017807236804	✓	6	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
562	828280106	4017807240542	✓	1	SMD-LED	3,8	350	3100K	A+	IP20	
548	828510307	4017807378238	✓	2	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	4	330	3000K	A+		
548	828510331	4017807378221	✓	2	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	4	330	3000K	A+		
548	828510407	4017807378252	✓	3	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	8	640	3000K	A+		
548	828510431	4017807378245	✓	3	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	8	640	3000K	A+		
548	828510507	4017807378276	✓	4	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	8	640	3000K	A+		
548	828510531	4017807378269	✓	4	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	8	640	3000K	A+		
548	828530507	4017807378290	✓	4	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	8	640	3000K	A+		
548	828530531	4017807378283	✓	4	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	8	640	3000K	A+		
548	828570207	4017807378214	✓	1	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	3	280	3000K	A+		
548	828570231	4017807378207	✓	1	SMD-LED	4,3	430	3000K	A+	IP20	
			✓	1	SMD-LED	3	280	3000K	A+		
62	850010131	4017807389890	✓	1	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
62	850010132	4017807389906	✓	1	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
62	850010231	4017807389913	✓	2	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
62	850010232	4017807389920	✓	2	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
62	850010331	4017807389937	✓	3	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
62	850010332	4017807389944	✓	3	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
62	850010431	4017807389951	✓	4	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
62	850010432	4017807389968	✓	4	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
60	850110231	4017807408379	✓	2	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
60	850110232	4017807408416	✓	2	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
60	850110431	4017807408393	✓	4	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
60	850110432	4017807408423	✓	4	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
60	850190331	4017807408386	✓	3	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
60	850190332	4017807408430	✓	3	SMD-LED	3	300	RGBW	A+	IP20	
560	870610207	4017807299632	✓	2	SMD-LED	4,5	430	3000K	A+	IP20	

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
560	870610307	4017807299649	✓	3	SMD-LED	4,5	430	3000K	A+	IP20	
560	870610407	4017807299656	✓	4	SMD-LED	4,5	430	3000K	A+	IP20	
560	870670107	4017807299625	✓	1	SMD-LED	4,5	430	3000K	A+	IP20	
588	871010107	4017807281637	✓	1	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734
588	871010108	4017807281644	✓	1	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734
588	871010207	4017807281651	✓	2	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734
588	871010208	4017807281668	✓	2	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734
588	871010307	4017807281675	✓	3	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734
588	871010308	4017807281682	✓	3	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734
588	871010407	4017807281712	✓	4	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734
588	871010408	4017807281729	✓	4	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734
589	871010607	4017807281736	✓	6	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734
589	871010608	4017807281743	✓	6	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734
588	871090307	4017807281699	✓	3	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734
588	871090308	4017807281705	✓	3	E14	5	400	3000K	A+	IP20	92734
590	871410107	4017807261820	✓	1	E14	4	320	3000K	A+	IP20	92680
590	871410207	4017807261837	✓	2	E14	4	320	3000K	A+	IP20	92680
590	871410307	4017807261844	✓	3	E14	4	320	3000K	A+	IP20	92680
590	871410407	4017807261851	✓	4	E14	4	320	3000K	A+	IP20	92680
590	871410607	4017807261868	✓	6	E14	4	320	3000K	A+	IP20	92680
584	871510207	4017807284904	✓	2	G9	3	250	3000K	A+	IP20	92739
584	871510407	4017807284966	✓	4	G9	3	250	3000K	A+	IP20	92739
584	871510607	4017807284980	✓	6	G9	3	250	3000K	A+	IP20	92739
584	871570107	4017807284898	✓	1	G9	3,5	300	3000K	A+	IP20	92739
584	871590307	4017807284942	✓	3	G9	3	250	3000K	A+	IP20	92739
382	871810205	4017807294033	✓	2	SMD-LED	11	1100	3000K	A+	IP20	
382	871810405	4017807294040	✓	4	SMD-LED	11	1100	3000K	A+	IP20	
552	872110207	4017807338324	✓	2	SMD-LED	4,3	400	3000K	A+	IP20	
552	872110307	4017807338331	✓	3	SMD-LED	4,3	400	3000K	A+	IP20	
552	872110407	4017807338355	✓	4	SMD-LED	4,3	400	3000K	A+	IP20	
552	872170107	4017807338317	✓	1	SMD-LED	4,3	400	3000K	A+	IP20	
554	873110307	4017807302615	✓	3	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	
556	873110331	4017807302622	✓	3	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	
554	873110407	4017807302639	✓	4	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	
556	873110431	4017807302646	✓	4	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	
554	873110607	4017807302653	✓	6	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	
556	873110631	4017807302660	✓	6	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	
554	873170107	4017807302578	✓	1	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	
556	873170131	4017807302585	✓	1	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	
554	873170207	4017807302592	✓	2	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	
556	873170231	4017807302608	✓	2	SMD-LED	6	550	3000K	A+	IP20	
564	879310107	4017807336825	✓	1	SMD-LED	3,5	340	3000K	A++	IP20	
564	879310207	4017807336832	✓	2	SMD-LED	3,5	340	3000K	A++	IP20	
564	879310407	4017807336856	✓	4	SMD-LED	3,5	340	3000K	A++	IP20	
564	879310607	4017807336863	✓	6	SMD-LED	3,5	340	3000K	A++	IP20	
564	879390307	4017807336849	✓	3	SMD-LED	3,5	340	3000K	A++	IP20	
461	891010107	4017807358049	✓	1	E14	6	470	3000K	A+	IP20	92734
460	8911211-07	4017807118780		1	E14	max. 40			A++ ... E	IP20	
460	891770107	4017807358162	✓	1	G9	3,5	320	3000K	A+	IP20	92816
460	899670107	4017807358155	✓	1	GU10	5	400	3000K	A+	IP20	
638	916-30	4017807287189		1	GU5.3	3	260	3000K	A+	IPX0	
638	955-50	4017807277074		1	GU10	5	400	3000K	A+	IPX0	
638	955-55	4017807277098		1	E14	5	400	3000K	A+	IPX0	
638	956-30	4017807277050		1	GU10	3	250	3000K	A+	IPX0	
636	956-55	4017807300369		1	GU10	5	400	3000K	A+	IPX0	

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Sockel Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
67	956-88	4017807388350		1	GU10	6,5	360	RGBW	A	IPX0	
637	983-40	4017807240566		1	E14	4	320	3000K	A+	IPX0	
637	983-43	4017807260540		1	E14	4	320	3000K	A+	IPX0	
637	983-56	4017807394863		1	E14	5	400	3000K	A+	IPX0	
637	983-60	4017807279214		1	E14	5	400	3000K	A+	IPX0	
637	983-63	4017807279221		1	E14	5	400	3000K	A+	IPX0	
636	983-66	4017807300345		1	E14	6	470	3000K	A+	IPX0	
67	983-88	4017807388367		1	E14	7,5	470	RGBW	A	IPX0	
637	986-40	4017807268782		1	E27	4	320	3000K	A+	IPX0	
637	986-43	4017807268799		1	E27	4	320	3000K	A+	IPX0	
637	986-60	4017807280647		1	E27	5	400	3000K	A+	IPX0	
637	986-63	4017807280654		1	E27	5	400	3000K	A+	IPX0	
637	987-60	4017807279252		1	E27	6	470	3000K	A+	IPX0	
67	987-88	4017807388374		1	E27	11,5	806	RGBW	A	IPX0	
636	988-10	4017807300338		1	E27	10	806	3000K	A+	IPX0	
637	989-40	4017807240597		1	E14	4	320	3000K	A+	IPX0	
637	989-43	4017807260557		1	E14	4	320	3000K	A+	IPX0	
637	989-56	4017807394870		1	E14	5	400	3000K	A+	IPX0	
636	989-60	4017807279238		1	E14	6	470	3000K	A+	IPX0	
637	989-63	4017807279245		1	E14	6	470	3000K	A+	IPX0	
636	989-66	4017807300352		1	E14	6	470	3000K	A+	IPX0	
637	990-40	4017807240610		1	E14	4	320	3000K	A+	IPX0	
641	901-454	4017807412666		1	E27	4	140	3000K	A	IPX0	
641	901-479	4017807351446		1	E27	4	320	2700K	A+	IPX0	
641	902-454	4017807412680		1	E27	4	140	3000K	A	IPX0	
641	902-479	4017807351453		1	E27	4	320	2700K	A+	IPX0	
641	903-454	4017807412703		1	E27	4	140	3000K	A	IPX0	
641	903-479	4017807351460		1	E27	4	320	2700K	A+	IPX0	
641	904-454	4017807412727		1	E27	4	140	3000K	A	IPX0	
641	904-479	4017807351477		1	E27	4	320	2700K	A+	IPX0	
641	905-454	4017807412741		1	E27	4	100	3000K	B	IPX0	
641	905-479	4017807351484		1	E27	4	320	2700K	A+	IPX0	
642	906-854	4017807407334		1	E27	8	260	2700K	B	IPX0	
642	906-879	4017807382655		1	E27	8	560	2700K	A+	IPX0	
642	907-854	4017807407341		1	E27	8	260	2700K	B	IPX0	
642	907-879	4017807382662		1	E27	8	560	2700K	A+	IPX0	
642	908-854	4017807407358		1	E27	8	260	2700K	B	IPX0	
642	908-879	4017807382716		1	E27	8	560	2700K	A+	IPX0	
638	929-220	4017807293319		1	G9	2,5	210	3000K	A++	IPX0	
636	929-230	4017807355000		1	G9	3,5	320	3000K	A+	IPX0	
638	929-235	4017807283143		1	G9	3	250	3000K	A+	IPX0	
640	983-400	4017807302097		1	E14	4	470	3000K	A++	IPX0	
637	983-410	4017807394900		1	E14	4	420	2800K	A++	IPX0	
640	986-710	4017807433463		1	E27	7	680	2700K	A+	IPX0	
640	987-400	4017807287509		1	E27	4	470	3000K	A++	IPX0	
637	987-410	4017807394917		1	E27	4	420	2800K	A++	IPX0	
640	987-600	4017807288056		1	E27	6	600	3000K	A+	IPX0	
640	987-679	4017807288049		1	E27	6	420	2700K	A+	IPX0	
637	988-110	4017807394894		1	E27	10	800	3000K	A+	IPX0	
640	988-600	4017807287516		1	E27	6	600	3000K	A+	IPX0	
641	988-654	4017807416220		1	E27	6	190	3000K	B	IPX0	
640	988-660	4017807300321		1	E27	6	600	3000K	A+	IPX0	
641	988-679	4017807287530		1	E27	6	420	2700K	A+	IPX0	
637	988-700	4017807394887		1	E27	7	560	3000K	A+	IPX0	
640	988-710	4017807433449		1	E27	7	680	2700K	A+	IPX0	

Seite Page	Artikel-Nr. Product No.	EAN-Nummer EAN-Number	incl. 	#	Socket Fitting	Watt Watt	Lumen Lumen	Kelvin Kelvin	EEK (874/2012)	IP IP	Ersatzteile Spare parts
640	989-400	4017807287486		1	E14	4	400	3000K	A++	IPX0	
640	989-479	4017807287523		1	E14	4	360	2700K	A+	IPX0	
640	990-400	4017807287493		1	E14	4	400	3000K	A++	IPX0	
638	929-2300	4017807394924		1	G9	3	300	3000K	A++	IPX0	
636	956-5736	4017807380057		1	GU10	5	400	3000K	A+	IPX0	
638	956-5936	4017807380071		1	GU10	5	400	3000K	A+	IPX0	
639	983-4470	4017807358940		1	E14	4	470	2700K	A++	IPX0	
639	985-6810	4017807358759		1	E27	8	806	2700K	A++	IPX0	
639	986-6810	4017807358766		1	E27	8	810	2700K	A+	IPX0	
640	987-2400	4017807303933		1	E27	4	470	3000K	A++	IPX0	
639	987-6700	4017807387636		1	E27	8	700	2700K	A+	IPX0	
639	987-6810	4017807358735		1	E27	8	806	2700K	A+	IPX0	
639	989-4470	4017807358926		1	E14	4	470	2700K	A++	IPX0	
639	990-4470	4017807358933		1	E14	4	470	2700K	A++	IPX0	

TRIO behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit, notwendige Änderungen oder Aktualisierungen der in diesem Katalog enthaltenen Produkte vorzunehmen. · TRIO reserves the right to carry out any time, necessary changes or updates of the products in this catalogue. · TRIO se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications ou actualisations nécessaires aux produits dans ce catalogue. · TRIO behoudt zich het recht voor op ieder moment noodzakelijke wijzigingen of updates aan de producten in deze catalogus door te voeren. · TRIO se reserva , en todo momento, el derecho a realizar las modificaciones o actualizaciones que considere necesarias para cualquier producto de este catálogo. · TRIO si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, tutte le modifiche necessarie ai prodotti di questo catalogo. · TRIO-ul își rezervă dreptul de a face oricând orice modificări sau actualizări necesare pentru produsele din acest catalog. · TRIO pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai päivittää tuotteita tässä luettelossa. · TRIO zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian lub aktualizacji produktów zawartych w katalogu. · TRIO bu katalog ürünleri için gerekli güncellemeleri ve düzenlemeleri herhangi bir zamanda yapma hakkını saklı tutar.

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

Kontakte

Contact · Contact · Contact · Contactar · Contatto · Contact · Yhteydenotto · Kontakt · İletişim

TRIO Leuchten GmbH

Dieselstraße 4
D-59823 Arnsberg

T +49 2931 9666-0
F +49 2931 9666-57

info@trio-leuchten.de
www.trio-leuchten.de



Niedersachsen, Schleswig-Holstein

Jens Gebers

T +49 170 1615227
jens.gebers@trio-leuchten.de



Österreich

Wolfgang Melich

T +43 660 5161228
wolfgang.melich@trio-leuchten.de

Nordrhein-Westfalen

Antonio Capizzi

T +49 172 2598392
capizziantonio@aol.com



Schweiz

TRIO Leuchten GmbH

T +49 2931 9666-0
info@trio-leuchten.de

Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen

Christian Teller

T +49 171 4521820
christian.teller@trio-leuchten.de

Baden Württemberg

Antonio De Simone

T +49 151 58555222
antonio.desimone@trio-leuchten.de

Bayern, Hessen

Martin Kluge

T +49 171 7300330
martin.kluge@trio-leuchten.de

Berlin, Brandenburg, Meckl.-Vorpommern, Sachsen, Sachsen Anhalt, Thüringen

Jörg Bumke

T +49 160 7406860
joerg.bumke@trio-leuchten.de



TRIO International GmbH

Dieselstraße 4
D-59823 Arnsberg

T +49 2931 9666-587

F +49 2931 9666-56

info@trio-lighting.com

www.trio-lighting.com



France

Stephane Papierny

Directeur Commercial France
info.france@trio-lighting.com

Christophe Meulien

info.france@trio-lighting.com
*Agent exclusif pour les départements
04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 48, 66, 83 et 84*

Michel Salamand

info.france@trio-lighting.com
*Agent exclusif pour les départements
14, 17, 22, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 49, 50, 53,
56, 61, 72, 79, 85 et 86*

Jean Louis Briche

info.france@trio-lighting.com
*Agent exclusif pour les départements
02, 08, 10, 18, 21, 25, 27, 28, 39, 45, 51, 52, 54,
55, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 70, 75, 77, 78, 80,
88, 89, 90, 91, 92, 94 et 95*

Jean Barel

info.france@trio-lighting.com
*Agent exclusif pour les départements
09, 12, 15, 16, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64,
65, 81, 82 et 87*

Jean Marc Bossonney

info.france@trio-lighting.com
*Agent exclusif pour les départements
01, 03, 07, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 71, 73 et 74*

Anne Briard

info.france@trio-lighting.com
*Agent exclusif pour les départements
2a et 2b*



Nederland

Karl Stok / Bas Martin
info.nederland@trio-lighting.com



Belgium/Belgique

Yves van den Berghe
info.belgium@trio-lighting.com



Italia

TRIO Lighting Italia s.r.l

Via Padre Masciadri, 2 H
IT-22066 Mariano Comense (CO)
T +39 (0) 317 477 55
F +39 (0) 313 551 560
commerciale@trio-lighting.com



España

Trio Lighting Ibèrica SL

C/ Can Lietget n°9 nave9
Pol. Ind. Can Roqueta
08206 Sabadell
T +34 (0) 9 35 45 86 30
F +34 (0) 9 33 96 45 48
E-Mail: info.iberica@trio-lighting.com



Suomi

TRIO Lighting Scandinavia Oy

Malmin raitti, rappu 17 B
00700 Helsinki
T +358 (0) 10 23 13 390
F +358 (0) 10 23 13 399
info.scandinavia@trio-lighting.com
*Our Scandinavian organisation represents TRIO also in
DENMARK, SWEDEN, NORWAY, ESTONIA, LATVIA and
LITHUANIA*



Great Britain

TRIO Lighting UK Ltd.

Unit 5, Hemmells Park Hemmells, Laindon
Essex
SS1s 6GF
T +44 (0) 12 68 88 95 95
F +44 (0) 12 68 88 95 96
sales@trio-lightinguk.com



Romania

Gina Ionita
info.romania@trio-lighting.com

lichtforumnrw

www.lichtforumnrw.de

light+building

Frankfurt am Main
08. - 13. März 2020



TRIO Leuchten GmbH

Dieselstraße 4
D-59823 Arnsberg

T +49 2931 9666-0
F +49 2931 9666-28

info@trio-leuchten.de
www.trio-leuchten.de

TRIO International GmbH

Dieselstraße 4
D-59823 Arnsberg

T +49 2931 9666-587
F +49 2931 9666-56

info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com

